



BOUVET
1884



2019

CATALOGUE
FERRONNERIE DÉCORATIVE

INTRODUCTION

LA MAISON BOUVET



LA MAISON BOUVET IMAGINE ET RÉALISE, DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE, DES POIGNÉES DE PORTES ET DE FENÊTRES AINSI QUE DE LA FERRONNERIE D'AMEUBLEMENT AVEC UN SAVOIR-FAIRE ALLIANT MÉTHODES TRADITIONNELLES ET FORCE D'INNOVATION.

CE SAVOIR-FAIRE SE TRANSMET DEPUIS PLUS DE 100 ANS À TRAVERS LES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS DE FORGERONS QUI SE SONT SUCCÉDÉES. LA PRÉCISION ET L'AUTHENTICITÉ DU GESTE SONT DONC INTACTES.

TOUS LES MODÈLES SONT FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX NOBLES ET SONT ASSOCIÉS À UN LARGE CHOIX DE FINITIONS.

NOTRE GAMME DE PRODUITS S'EST ENRICHIE AU FIL DU TEMPS ; AUX PRODUITS TRADITIONNELS S'AJOUTENT DES PRODUITS AU DESIGN PLUS CONTEMPORAINS.

LA RICHESSE DU CHOIX DES MATÉRIAUX AINSI QUE DES FINITIONS AUXQUELS S'AJOUTENT DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS TECHNIQUES VOUS ASSURENT UNE OFFRE QUASI SUR-MESURE POUR RENDRE CHAQUE INTÉRIEUR UNIQUE.



08 | LA PORTE
INTÉRIEURE


38 | COLLECTION
1884

48 | AUTOUR DE
LA PORTE

62 | L'
AMEUBLEMENT

INTRODUCTION LEXIQUE

TABLEAU




| RÉF. | CODE | FINITIONS | DIMENSIONS | | PERCEMENT | DISPO (EN SEMAINE) |
|-------|------------|-----------|------------|----|-----------|-----------------------|
| | | ACPV | H | L | | |
| 10811 | ES45BA8932 | ACPV | 310 | 32 | ● | 4 |
| 10826 | ES45LA9132 | ACPV | 310 | 32 | ⋮ | STOCKÉ |
| 10818 | ES45IA9032 | ACPV | 310 | 32 | ⋈ | STOCKÉ |
| 10857 | ES45CG9232 | ACPV | 310 | 32 | G ⋈ | 4 |
| 10866 | ES45CD9332 | ACPV | 310 | 32 | ⋈ D | 4 |

PERCEMENTS



LES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT DES PRODUITS STANDARDS.
POUR VOS DEMANDES SUR MESURE, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER.

SENS D'OUVERTURE



BÉQUILLE MAIN DROITE

BÉQUILLE MAIN GAUCHE


BÉQUILLE MAIN DROITE

BÉQUILLE MAIN GAUCHE

INTRODUCTION

LEXIQUE

DÉFINITIONS




AXE OU ENTRAXE DE PERCEMENT :

DISTANCE ENTRE LE CENTRE DE L'AXE DE LA BÉQUILLE ET DU PERCEMENT (PAR DÉF. 70 MM).




CARRÉ :

TIGE MÉTALLIQUE PERMETTANT L'ARTICULATION DE LA POIGNÉE. ELLE PEUT ÊTRE FENDUE OU PLEINE. LA SECTION PAR DÉFAUT EST DE 7 MM MAIS EXISTE AUSSI EN 6 MM OU EN 8 MM. LES CARRÉS STANDARDS SONT COMPATIBLES PAR DÉFAUT AVEC DES PORTES D'ÉPAISSEUR 38/48 MM MAIS DES CARRÉS POUR DES PORTES D'AUTRES ÉPAISSEURS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR DEMANDE.




ENTRAXE DE FIXATION :

DISTANCE ENTRE LES 2 VIS (GÉNÉRALEMENT 195 MM).




PLAQUE ÉTROITE :

PERMET UNE POSE SUR DES OUVRANTS À MONTANTS ÉTROITS COMME PAR EXEMPLE DES PORTES-FENÊTRES.




PORTÉE :

PARTIE MÂLE D'UNE BÉQUILLE OU D'UN BOUTON QUI S'INSÈRE DANS LE TROU BEC DE CANE DE LA PLAQUE OU DE LA ROSACE.



RÉHAUSSE :

PERMET D'ALLONGER LE COL DE LA BÉQUILLE CE QUI PERMET LA POSE DE LA POIGNÉE SUR UNE PORTE MOULURÉE.



RESSORT DE RAPPEL :

PERMET LE RELEVAGE AUTOMATIQUE DE LA BÉQUILLE EN POSITION HORIZONTALE.




SAILLIE RÉDUITE :

RÉDUCTION DU COL DE LA BÉQUILLE PERMETTANT LA FERMETURE DE VOLETS ROULANTS OU DE PERSIENNES SANS GÊNER LA FERMETURE DE CES DERNIERS.

TOUTES MATIÈRES

ÉPOXY
NOIR




EPOXY NOIR
9005

CÉMENTÉ ÉPOXY
BLANC 9010/80




EPOXY BLANC
9010

CÉMENTÉ ÉPOXY
GRIS FONCÉ




EPOXY
GRIS FONCÉ

CÉMENTÉ ÉPOXY
GRIS AUTHENTIQUE



EPOXY GRIS
AUTHENTIQUE

CÉMENTÉ ÉPOXY
ROUILLE




EPOXY
ROUILLE

CERTAINES FINITIONS SONT FAITES À LA MAIN.
IL EST DONC NORMAL D'AVOIR
DES LÉGÈRES VARIATIONS DE TEINTE.

ACIER

ACIER
BRUT



BRUT

ACIER CÉMENTÉ
PATINÉ VERNI



CEMENTÉ
PATINÉ VERNI

ACIER CÉMENTÉ
PATINÉ ARGENT VERNI



CEMENTÉ
PATINÉ ARGENT

ACIER ZINGUÉ
BLANC



Z.BLANC

INOX

INOX 316 L
POLI



INOX POLI

INOX 316 L
BROSSÉ



INOX BROSSÉ

INOX SATINÉ
+ LAITON



INOX
SATINÉ / LAITON

INOX SATINÉ



INOX
SATINÉ

INTRODUCTION

FINITIONS

LAITON

LAITON
BRUT




LAITON

LAITON
POLI VERNI



LAITON
POLI VERNI

LAITON
SATINÉ VERNI



LAITON
SATINÉ

LAITON
PATINÉ VERNI



LAITON
PATINÉ VERNI

CANON DE
FUSIL BRILLANT




CANON DE
FUSIL BR.

CANON DE
FUSIL SATINÉ



CANON DE
FUSIL SAT.

CHROMÉ
BRILLANT



CHROME
BRILLANT

CHROMÉ
SATINÉ VERNI




CHROME
SATINÉ

OR BRILLANT
VERNI



OR BRILLANT

OR SATINÉ
VERNI




OR SATINÉ

CERTAINS MODÈLES DE POIGNÉES SONT
DISPONIBLES EN FRAPPÉ ET MARTELÉ.




FRAPPÉ



MARTELÉ

MISE EN GARDE

LES PRODUITS BOUVET SONT DES PRODUITS DÉCORATIFS DESTINÉS À L'INTÉRIEUR DE L'HABITAT. ILS NE SONT PAS TRAITÉS CONTRE LA CORROSION ET N'ONT PAS SUBI DE TESTS AU BROUILLARD SALIN.



NETTOYER AVEC UN CHIFFON PROPRE ET SEC.
NE PAS UTILISER DE PRODUITS DÉTERGENTS
OU ABRASIFS.



BOUVET
1884

LA PORTE INTÉRIEURE



- 10 | COLLECTION
AQUITAINE
- 13 | COLLECTION
BAYEUX
- 14 | COLLECTION
BELLAC
- 16 | COLLECTION
COMTÉ
- 17 | COLLECTION
BOURGOGNE
- 19 | COLLECTION
BUSSY
- 20 | COLLECTION
CANON
- 21 | COLLECTION
CORRÈZE
- 22 | COLLECTION
ESPRIT DE FORGE
PASSY
- 23 | COLLECTION
ESPRIT DE FORGE
VALOIS
- 24 | COLLECTION
HÉMATITES
- 26 | COLLECTION
ISIS
- 27 | COLLECTION
LANGUEDOC
- 29 | COLLECTION
LAPRADE
- 30 | COLLECTION
LC
- 31 | COLLECTION
LUCERNE
- 32 | COLLECTION
MANSART
- 33 | COLLECTION
NAMUR
- 35 | COLLECTION
NEVERS
- 37 | COLLECTION
VÉGÉTALE

COLLECTION AQUITAINE



ENSEMBLE SUR PLAQUE

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|------------------------|-----|----|-----------|--------|
| 10811 | ES45BA8932 | ACPV | 310 | 32 | | 4 |
| 10826 | ES45LA9132 | ACPV | 310 | 32 | | STOCKÉ |
| 10818 | ES45IA9032 | ACPV | 310 | 32 | | STOCKÉ |
| 10857 | ES45CG9232 | ACPV | 310 | 32 | G | 4 |
| 10866 | ES45CD9332 | ACPV | 310 | 32 | D | 4 |
| 425 | ES45BA5R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 310 | 32 | | 4 |
| 415 | ES45LA4R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 310 | 32 | | STOCKÉ |
| 377 | ES45IA3R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 310 | 32 | | STOCKÉ |
| 10742 | ES45CGA87R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 310 | 32 | G | 4 |
| 10748 | ES45CDA88R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 310 | 32 | D | 4 |
| 16405 | ES45BB55B | EPOXY NOIR 9005 | 310 | 32 | | STOCKÉ |
| 16407 | ES45LB57B | EPOXY NOIR 9005 | 310 | 32 | | STOCKÉ |
| 16406 | ES45IB56B | EPOXY NOIR 9005 | 310 | 32 | | STOCKÉ |
| 16408 | ES45CGB58B | EPOXY NOIR 9005 | 310 | 32 | G | 4 |
| 10677 | ES45CDA86B | EPOXY NOIR 9005 | 310 | 32 | D | 4 |

ENSEMBLE SUR PLAQUE AVEC RÉHAUSSE DE 20 MM

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|--------------------|------------|------------------------|-----|----|-----------|-------|
| 2 CÔTÉS | | | | | | |
| 11015 | ES45IA9932 | ACPV | 310 | 32 | | 4 |
| 11011 | ES45IA98R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 310 | 32 | | 4 |
| 11002 | ES45IA97B | EPOXY NOIR 9005 | 310 | 32 | | 4 |
| CÔTÉ GAUCHE | | | | | | |
| 10985 | ES45IA9632 | ACPV | 310 | 32 | | 4 |
| CÔTÉ DROIT | | | | | | |
| 10968 | ES45IA9532 | ACPV | 310 | 32 | | 4 |
| 10964 | ES45IA94R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 310 | 32 | | 4 |

COLLECTION AQUITAINE



ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|-----------|-----------------|-----|----|-----------|-------|
| 266 | ES45IA132 | ACPV | 310 | 28 | | 4 |
| 10482 | ES45IA85B | EPOXY NOIR 9005 | 310 | 28 | | 4 |



BÉQUILLE DOUBLE

| RÉF. | CODE | | CARRÉ | ECARTEMENT | DISPO |
|------------------------|-----------|------------------------|-------|------------|--------|
| 2 PORTÉES | | | | | |
| 14404 | B45DB3832 | ACPV | 7 | - | 4 |
| 14369 | B45DB37R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 7 | - | STOCKÉ |
| 13981 | B45DB34B | EPOXY NOIR 9005 | 7 | - | STOCKÉ |
| 1 PORTÉE DROITE | | | | | |
| 91802 | B45DE8B | EPOXY NOIR 9005 | 7 | 46 / 55 | 4 |
| 14532 | B45DB39B | EPOXY NOIR 9005 | 7 | - | 4 |
| 14674 | ET45BB40B | EPOXY NOIR 9005 | 6 | - | 4 |



BOUTON DOUBLE

| RÉF. | CODE | | CARRÉ | DISPO |
|-----------------|----------|------------------------|-------|-------|
| 1 PORTÉE | | | | |
| 18206 | BO45B84R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 6 | 4 |
| 18137 | BO45B83B | EPOXY NOIR 9005 | 6 | 4 |










BOUTON SIMPLE SUR PLATINE



| RÉF. | CODE | | H | L | CARRÉ | DISPO |
|-------------------|------------|------------------------|----|----|-------|--------|
| ENTRAXE 43 | | | | | | |
| 12308 | BO45PB1332 | ACPV | 80 | 35 | 7 | 4 |
| 12292 | BO45PB12R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 80 | 35 | 7 | STOCKÉ |
| 12183 | BO45PB10B | EPOXY NOIR 9005 | 80 | 35 | 7 | STOCKÉ |



ENSEMBLE SUR PLAQUE

| RÉF. | CODE |  | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|-----------|---|-----|----|---|-------|
| 460 | ES46LA7R | ACPV | 310 | 32 |  | 4 |
| 452 | ES46IA6R | ACPV | 310 | 32 |  | 4 |
| 11078 | ES46CGB4R | ACPV | 310 | 32 | G  | 4 |
| 11026 | ES46LB2B | ÉPOXY NOIR 9005 | 310 | 32 |  | 4 |
| 11021 | ES46IB1B | ÉPOXY NOIR 9005 | 310 | 32 |  | 4 |
| 11031 | ES46CGB3B | ÉPOXY NOIR 9005 | 310 | 32 | G  | 4 |

ENSEMBLE SUR PLAQUE
AVEC RÉHAUSSE DES 2 CÔTÉS DE 20 MM

| RÉF. | CODE |  | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|-----------|---|-----|----|---|-------|
| 31792 | ES46ID21R | ACPV | 310 | 32 |  | 4 |

COLLECTION BAYEUX



ENSEMBLE SUR PLAQUE

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|------|------------|------------------------|-----|----|-----------|-------|
| 565 | ES47BA932 | ACPV | 285 | 45 | | 4 |
| 789 | ES47LA1032 | ACPV | 285 | 45 | | 4 |
| 791 | ES47IA1132 | ACPV | 285 | 45 | | 4 |
| 1311 | ES47CA1532 | ACPV | 285 | 45 | | 4 |
| 8321 | ES47BA713 | LAITON PATINÉ VERNI | 285 | 45 | | 4 |
| 8391 | ES47LA733 | LAITON PATINÉ VERNI | 285 | 45 | | 4 |
| 8360 | ES47IA723 | LAITON PATINÉ VERNI | 285 | 45 | | 4 |
| 8423 | ES47CA753 | LAITON PATINÉ VERNI | 285 | 45 | | 4 |













BOUTON SIMPLE SUR PLATINE

| RÉF. | CODE | | H | L | CARRÉ | DISPO |
|-------------------|-----------|------|----|----|-------|-------|
| ENTRAXE 43 | | | | | | |
| 15267 | BO47PB433 | ACPV | 95 | 35 | 7 | 4 |

COLLECTION BELLAC



ENSEMBLE SUR PLAQUE

| RÉF. | CODE |  | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|---|-----|----|---|--------|
| 17451 | ES48BB7832 | ACPV | 240 | 40 |  | 4 |
| 17422 | ES48LB7532 | ACPV | 240 | 40 |  | 4 |
| 17424 | ES48IB7632 | ACPV | 240 | 40 |  | STOCKÉ |
| 17426 | ES48CB7732 | ACPV | 240 | 40 |  | 4 |
| 21028 | ES48BC31E | EPOXY ROUILLE | 240 | 40 |  | 4 |
| 21044 | ES48LC37E | EPOXY ROUILLE | 240 | 40 |  | 4 |
| 21029 | ES48IC32E | EPOXY ROUILLE | 240 | 40 |  | STOCKÉ |
| 21080 | ES48CC40E | EPOXY ROUILLE | 240 | 40 |  | 4 |
| 26085 | ES48IC90LS | LAITON SATINE | 240 | 40 |  | 4 |

COLLECTION BELLAC



ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|---------------|-----|----|-----------|-------|
| 83979 | ES48ID9532 | ACPV | 240 | 28 | | 4 |
| 85662 | ES48IE1E | EPOXY ROUILLE | 240 | 28 | | 4 |



BÉQUILLE DOUBLE

| RÉF. | CODE | | CARRÉ | DISPO |
|------------------|-----------|---------------|-------|--------|
| 2 PORTÉES | | | | |
| 18119 | B48DB8232 | ACPV | 7 | STOCKÉ |
| 27600 | B48DC9532 | ACPV | 8 | 4 |
| 21025 | B48DC29E | EPOXY ROUILLE | 7 | STOCKÉ |
| 21412 | B48DC46E | EPOXY ROUILLE | 8 | STOCKÉ |



BOUTON SIMPLE SUR PLATINE

| RÉF. | CODE | | H | L | CARRÉ | DISPO |
|-------------------|------------|---------------|----|----|-------|--------|
| ENTRAXE 43 | | | | | | |
| 17109 | BO48PB7032 | ACPV | 79 | 35 | 7 | 4 |
| 21027 | BO48PC30E | EPOXY ROUILLE | 79 | 35 | 7 | STOCKÉ |
| 26078 | BO48PC88LS | LAITON SATINE | 79 | 35 | 7 | STOCKÉ |

COLLECTION COMTÉ



ENSEMBLE SUR PLAQUE

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|-----------|------|-----|----|-----------|-------|
| 29119 | ES55BD432 | ACPV | 310 | 45 | | 4 |
| 29120 | ES55LD532 | ACPV | 310 | 45 | | 4 |
| 29121 | ES55ID632 | ACPV | 310 | 45 | | 4 |
| 29122 | ES55CD732 | ACPV | 310 | 45 | | 4 |

ENSEMBLE SUR PLAQUE AVEC RÉHAUSSE 1 CÔTÉ DE 20 MM

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|------|-----|----|-----------|-------|
| 83359 | ES55ID9432 | ACPV | 310 | 45 | | 4 |



ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|------|-----|----|-----------|-------|
| 33605 | ES55ID2232 | ACPV | 195 | 28 | | 4 |
| 34504 | ES55ID2632 | ACPV | 195 | 28 | | 4 |

COLLECTION BOURGOGNE



ENSEMBLE SUR PLAQUE

| RÉF. | CODE | | H | L | ENTRAXE | PERCEMENT | DISPO |
|--------------------|------------|------------------------|-----|----|---------|-----------|--------|
| ENTRAXE 195 | | | | | | | |
| 5647 | ES50BA4632 | ACPV | 285 | 40 | 195 | | 4 |
| 17567 | ES50LB7932 | ACPV | 285 | 40 | 195 | | 4 |
| 91624 | ES50IE732 | ACPV | 285 | 40 | 195 | | 4 |
| 5650 | ES50CA4832 | ACPV | 285 | 40 | 195 | | 4 |
| 5635 | ES50BA43R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 285 | 40 | 195 | | 4 |
| 5643 | ES50LA45R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 285 | 40 | 195 | | 4 |
| 38645 | ES50CD32R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 285 | 40 | 195 | | 4 |
| 5608 | ES50BA40B | EPOXY NOIR 9005 | 285 | 40 | 195 | | 4 |
| 5620 | ES50LA42B | EPOXY NOIR 9005 | 285 | 40 | 195 | | STOCKÉ |
| 29807 | ES50CD13B | EPOXY NOIR 9005 | 285 | 40 | 195 | | 4 |
| ENTRAXE 165 | | | | | | | |
| 5264 | ES50IA3732 | ACPV | 285 | 40 | 165 | | 4 |
| 5118 | ES50LA35R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 285 | 40 | 165 | | 4 |
| 5111 | ES50IA34R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 285 | 40 | 165 | | 4 |
| 10425 | ES50IA84B | EPOXY NOIR 9005 | 285 | 40 | 165 | | 4 |





ENSEMBLE SUR PLAQUE ENTRAXE 195 AVEC RÉHAUSSE DE 20 MM

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|----------------|------------|------------------------|-----|----|-----------|--------|
| 2 CÔTÉS | | | | | | |
| 17570 | ES50IB8032 | ACPV | 285 | 40 | | STOCKÉ |
| 5687 | ES50IA50B | EPOXY NOIR 9005 | 285 | 40 | | STOCKÉ |
| 1 CÔTÉ | | | | | | |
| 5677 | ES50IA4932 | ACPV | 285 | 40 | | 4 |
| 5409 | ES50IA38R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 285 | 40 | | 4 |
| 29813 | ES50ID14B | EPOXY NOIR 9005 | 285 | 40 | | 4 |

COLLECTION BOURGOGNE




ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE

| RÉF. | CODE |  | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|---|-----|----|---|-------|
| 1268 | ES50IA1432 | ACPV | 258 | 25 |  | 4 |
| 38475 | ES50ID30R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 258 | 25 |  | 4 |
| 1266 | ES50IA13B | EPOXY NOIR 9005 | 258 | 25 |  | 4 |



BÉQUILLE DOUBLE

| RÉF. | CODE |  | ÉCARTEMENT | CARRÉ | DISPO |
|------------------|-----------|---|------------|-------|--------|
| 2 PORTÉES | | | | | |
| 15723 | B50DB5232 | ACPV | - | 7 | 4 |
| 15651 | B50DB51R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | - | 7 | 4 |
| 14991 | B50DB41B | EPOXY NOIR 9005 | - | 7 | STOCKÉ |
| 15450 | B50DB46B | EPOXY NOIR 9005 | - | 8 | 4 |
| 1 PORTÉE | | | | | |
| 15259 | B50DB42B | EPOXY NOIR 9005 | - | 7 | STOCKÉ |
| 91805 | B50DE11B | EPOXY NOIR 9005 | 106 / 115 | 7 | 4 |
| 91804 | B50DE10B | EPOXY NOIR 9005 | 46 / 55 | 7 | 4 |
| 15342 | B50DB44B | EPOXY NOIR 9005 | - | 6 | 4 |
| 91803 | B50DE9B | EPOXY NOIR 9005 | 46 / 55 | 6 | 4 |




BOUTON DOUBLE

| RÉF. | CODE |  | DISPO |
|------------------------------|----------|---|-------|
| 1 PORTÉE - CARRÉ DE 6 | | | |
| 18434 | BO50B85B | EPOXY NOIR 9005 | 4 |




BOUTON SIMPLE SUR PLATINE

| RÉF. | CODE |  | H | L | CARRÉ | DISPO |
|-------------------|------------|---|----|----|-------|--------|
| ENTRAXE 43 | | | | | | |
| 12433 | BO50PB1632 | ACPV | 80 | 35 | 7 | 4 |
| 12431 | BO50PB15R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 80 | 35 | 7 | STOCKÉ |
| 12417 | BO50PB14B | EPOXY NOIR 9005 | 80 | 35 | 7 | STOCKÉ |

COLLECTION BUSSY




BÉQUILLE DOUBLE

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|------------------|----------|---|-------|-------|
| 2 PORTÉES | | | | |
| 86171 | B53DE332 | ACPV | 7 | 4 |
| 86201 | B53DE4E | EPOXY ROUILLE | 7 | 4 |





BOUTON SIMPLE SUR PLATINE

| RÉF. | CODE |  | H | L | CARRÉ | DISPO |
|-------------------|-----------|---|----|----|-------|-------|
| ENTRAXE 43 | | | | | | |
| 85917 | BO53PE232 | ACPV | 65 | 42 | 7 | 4 |

COLLECTION
CANON




BÉQUILLE DOUBLE

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|------------------|-----------|---|-------|-------|
| 2 PORTÉES | | | | |
| 92637 | B54DE1732 |  EPOXY BLANC 9010 | 7 | 4 |

COLLECTION CORRÈZE






BOUTON SIMPLE SUR PLATINE


| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|-------------------|------------|---|-------|--------|
| ENTRAXE 43 | | | | |
| 12737 | BO56PB2432 | ACPV | 7 | STOCKÉ |
| 12734 | BO56PB23R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 7 | STOCKÉ |
| 12733 | BO56PB22B | EPOXY NOIR 9005 | 7 | 4 |
| 15633 | BO56PB503 | LAITON PATINE VERNI | 7 | STOCKÉ |
| 15630 | BO56PB492 | LAITON | 7 | 4 |



ENSEMBLE SUR PLAQUE


| RÉF. | CODE |  | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|---|-----|----|---|--------|
| 3459 | ES57IA2532 | ACPV | 226 | 40 |  | 4 |
| 94071 | ES57IE19E | EPOXY ROUILLE | 226 | 40 |  | STOCKÉ |

BÉQUILLE DOUBLE
SUR ROSACE

| RÉF. | CODE |  | H | L | CARRÉ | DISPO |
|-------|-----------|---|----|----|-------|-------|
| 96622 | B57RE2632 | ACPV | 52 | 52 | 7 | 4 |
| 96623 | B57RE27E | EPOXY ROUILLE | 52 | 52 | 7 | 4 |

RESSORT DE RAPPEL
AVEC RELEVAGE 3 POINTS POSSIBLE.

**BÉQUILLE DOUBLE
SUR ROSACE**

| RÉF. | CODE |  | OUVERTURE | CARRÉ | DISPO |
|-------|-----------|---|-----------|-------|-------|
| 98518 | B58RE3032 | ACPV | 52 | 8 | 4 |

**RESSORT DE RAPPEL
AVEC RELEVAGE 3 POINTS POSSIBLE.**

COLLECTION HÉMATITES

910



BÉQUILLE DOUBLE

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|------|------|---|-------|-------|
|------|------|---|-------|-------|

2 PORTÉES

| | | | | |
|-------|-----------|------|---|--------|
| 16788 | B38DB6732 | ACPV | 7 | STOCKÉ |
|-------|-----------|------|---|--------|

| | | | | |
|-------|----------|------------------|---|---|
| 20932 | B38DC21E | EPOXY ROUILLE | 7 | 4 |
|-------|----------|------------------|---|---|

920



BÉQUILLE DOUBLE

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|------|------|---|-------|-------|
|------|------|---|-------|-------|

2 PORTÉES

| | | | | |
|-------|-----------|------|---|---|
| 17411 | B39DB7432 | ACPV | 7 | 4 |
|-------|-----------|------|---|---|

930



BÉQUILLE DOUBLE

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|------|------|--|-------|-------|
|------|------|--|-------|-------|

2 PORTÉES

| | | | | |
|-------|-----------|------|---|---|
| 16422 | B40DB5932 | ACPV | 7 | 4 |
|-------|-----------|------|---|---|

COLLECTION HÉMATITES

1910



BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE

| RÉF. | CODE | | CARRÉ | DIAMÈTRE | DISPO |
|------|-----------|------|-------|----------|-------|
| 4965 | B38RA2932 | ACPV | 7 | 48 | 4 |

RESSORT DE RAPPEL.

1930



BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE

| RÉF. | CODE | | CARRÉ | DIAMÈTRE | DISPO |
|------|-----------|------|-------|----------|--------|
| 5000 | B19RA3032 | ACPV | 7 | 52 | STOCKÉ |

RESSORT DE RAPPEL.



BOUTON SIMPLE SUR PLATINE

| RÉF. | CODE | | H | L | CARRÉ | DISPO |
|-------------------|------------|---------------------|----|----|-------|-------|
| ENTRAXE 43 | | | | | | |
| 20976 | BO59PC2732 | ACPV | 95 | 30 | 7 | 4 |
| 20979 | BO59PC28E | EPOXY ROUILLE | 95 | 30 | 7 | 4 |
| 21067 | BO59PC383 | LAITON PATINÉ VERNI | 95 | 30 | 7 | 4 |
| 21068 | BO59PC39LS | LAITON SATINÉ | 95 | 30 | 7 | 4 |

COLLECTION
ISIS



**BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE
INOX MASSIF**

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|-------|-----------|---|-------|-------|
| 13052 | B60RB25IS |  | 7 | 4 |

RESSORT DE RAPPEL AVEC RELEVAGE 3 POINTS NON POSSIBLE.

COLLECTION LANGUEDOC



ENSEMBLE SUR PLAQUE ENTRAXE 195

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|------------------------|-----|----|-----------|--------|
| 47077 | ES61BD5532 | ACPV | 275 | 45 | | 4 |
| 47079 | ES61LD5732 | ACPV | 275 | 45 | | 4 |
| 46980 | ES61ID4932 | ACPV | 275 | 45 | | STOCKÉ |
| 47078 | ES61CD5632 | ACPV | 275 | 45 | | 4 |
| 50168 | ES61BD71R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 275 | 45 | | 4 |
| 47551 | ES61LD64R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 275 | 45 | | 4 |
| 48300 | ES61ID68R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 275 | 45 | | STOCKÉ |
| 1525 | ES61IA18R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 275 | 45 | | 4 |
| 47550 | ES61CD63R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 275 | 45 | | 4 |
| 50169 | ES61BD72B | EPOXY NOIR 9005 | 275 | 45 | | 4 |
| 53266 | ES61LD77B | EPOXY NOIR 9005 | 275 | 45 | | 4 |
| 51634 | ES61ID75B | EPOXY NOIR 9005 | 275 | 45 | | 4 |
| 8255 | ES61CA62B | EPOXY NOIR 9005 | 275 | 45 | | 4 |
| 47259 | ES61BD593 | LAITON PATINÉ VERNI | 275 | 45 | | STOCKÉ |
| 46872 | ES61LD483 | LAITON PATINÉ VERNI | 275 | 45 | | 4 |
| 47258 | ES61ID583 | LAITON PATINÉ VERNI | 275 | 45 | | 4 |
| 47666 | ES61CD653 | LAITON PATINÉ VERNI | 275 | 45 | | 4 |

ENSEMBLE SUR PLAQUE ENTRAXE 165

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|------------------------|-----|----|-----------|-------|
| 2013 | ES61LA2332 | ACPV | 245 | 45 | | 4 |
| 1952 | ES61IA2132 | ACPV | 245 | 45 | | 4 |
| 2004 | ES61CA2232 | ACPV | 245 | 45 | | 4 |
| 1478 | ES61BA17R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 245 | 45 | | 4 |
| 1532 | ES61LA19R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 245 | 45 | | 4 |
| 1710 | ES61CA20R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 245 | 45 | | 4 |
| 12148 | ES61LB93 | LAITON PATINÉ VERNI | 245 | 45 | | 4 |
| 12135 | ES61IB83 | LAITON PATINÉ VERNI | 245 | 45 | | 4 |
| 12196 | ES61CB113 | LAITON PATINÉ VERNI | 245 | 45 | | 4 |

ENSEMBLE SUR PLAQUE ENTRAXE 195 AVEC RÉHAUSSE DE 20 MM

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|----------------|------------|---------------------|-----|----|-----------|-------|
| 2 CÔTÉS | | | | | | |
| 48155 | ES61ID6632 | ACPV | 245 | 45 | | 4 |
| 51053 | ES61ID733 | LAITON PATINÉ VERNI | 245 | 45 | | 4 |

COLLECTION LANGUEDOC



ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|------------------------|-----|----|-----------|--------|
| 8453 | ES61IA7732 | ACPV | 248 | 28 | | STOCKÉ |
| 8413 | ES61IA74R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 248 | 28 | | 4 |
| 38890 | ES61ID33B | EPOXY NOIR 9005 | 248 | 28 | | 4 |
| 12600 | ES61LB183 | LAITON PATINÉ VERNI | 248 | 28 | | 4 |
| 12588 | ES61IB173 | LAITON PATINÉ VERNI | 248 | 28 | | 4 |



BÉQUILLE DOUBLE

| RÉF. | CODE | | CARRÉ | ECARTEMENT | DISPO |
|------------------|-----------|------------------------|-------|------------|-------|
| 2 PORTÉES | | | | | |
| 16540 | B61DB6432 | ACPV | 7 | - | 4 |
| 16512 | B61DB61R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 7 | - | 4 |
| 16488 | B61DB60B | EPOXY NOIR 9005 | 7 | - | 4 |
| 98219 | B61DE28E | EPOXY ROUILLE | 8 | - | 4 |
| 24692 | B61DC843 | LAITON PATINÉ VERNI | 7 | - | 4 |
| 1 PORTÉE | | | | | |
| 90575 | B61DE632 | ACPV | 7 | 46 / 55 | 4 |





BÉQUILLE SIMPLE SUR PLATINE

| RÉF. | CODE | | H | L | CARRÉ | DISPO |
|-------------------|-----------|------------------------|----|----|-------|--------|
| ENTRAXE 43 | | | | | | |
| 36256 | B61PD2932 | ACPV | 91 | 35 | 7 | STOCKÉ |
| 30691 | B61PD15R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 91 | 35 | 7 | STOCKÉ |
| 36255 | B61PD28B | EPOXY NOIR 9005 | 91 | 35 | 7 | 4 |
| 30695 | B61PD163 | LAITON PATINÉ VERNI | 91 | 35 | 7 | STOCKÉ |

COLLECTION LAPRADE




ENSEMBLE SUR PLAQUE

| RÉF. | CODE |  | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|------|-----------|---|-----|----|---|-------|
| 521 | ES62IA832 | ACPV | 266 | 46 |  | 4 |




BÉQUILLE DOUBLE

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|------------------|----------|---|-------|-------|
| 2 PORTÉES | | | | |
| 44901 | B62DD463 | LAITON PATINÉ VERNI | 7 | 4 |
| 46390 | B62DD472 | LAITON POLI VERNI | 7 | 4 |



BOUTON SIMPLE SUR PLATINE

| RÉF. | CODE |  | H | L | CARRÉ | DISPO |
|-------------------|-----------|---|----|----|-------|-------|
| ENTRAXE 43 | | | | | | |
| 329 | BO62PA232 | ACPV | 92 | 35 | 7 | 4 |




LC 50
BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE

| RÉF. | CODE |  | H | L | CARRÉ | DISPO |
|-------|-----------|---|-----|----|-------|-------|
| 29438 | B63RD11IS | INOX SATINÉ / LAITON | 210 | 45 | 7 | 4 |

**RESSORT DE RAPPEL
AVEC RELEVAGE 3 POINTS NON POSSIBLE.**





LC 90
BOUTON SIMPLE SUR PLATINE ENTRAXE 43

| RÉF. | CODE |  | H | L | CARRÉ | ECARTEMENT | HT EN € | DISPO |
|------------------|------------|---|-----|----|-------|------------|--------------|-------|
| 2 PORTÉES | | | | | | | | |
| 9139 | BO64PA82IS | INOX SATINÉ | 210 | 45 | 7 | 48 | 96,45 | 4 |

COLLECTION LUCERNE



ENSEMBLE SUR PLAQUE

| RÉF. | CODE |  | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|---|-----|----|---|--------|
| 84132 | ES65ID9732 | ACPV | 220 | 45 |  | STOCKÉ |



BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE


| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|-------|-----------|---|-------|--------|
| 84105 | B65RD9632 | ACPV | 7 | STOCKÉ |

RESSORT DE RAPPEL
AVEC RELEVAGE 3 POINTS POSSIBLE.

COLLECTION MANSART




BÉQUILLE DOUBLE

| RÉF. | CODE |  | H | L | CARRÉ | DISPO |
|------------------|-----------|---|-----|----|-------|--------|
| 2 PORTÉES | | | | | | |
| 16667 | B67DB6632 | ACPV | 288 | 49 | 7 | STOCKÉ |
| 109390 | B67DE33R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 288 | 49 | 7 | 4 |
| 28750 | B67DC983 | LAITON PATINÉ VERNI | 288 | 49 | 7 | 4 |




BÉQUILLE SIMPLE

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|-----------------|-----------|---|-------|-------|
| 1 PORTÉE | | | | |
| 6009 | B67SA5132 | ACPV | 7 | 4 |




BÉQUILLE SIMPLE SUR PLATINE

| RÉF. | CODE |  | H | L | CARRÉ | DISPO |
|-------------------|-----------|---|-----|----|-------|--------|
| ENTRAXE 43 | | | | | | |
| 13956 | B49PB3332 | ACPV | 146 | 44 | 7 | STOCKÉ |
| 48925 | B49PD69R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 146 | 44 | 7 | 4 |
| 30697 | B49PD173 | LAITON PATINÉ VERNI | 146 | 44 | 7 | 4 |



BOUTON SIMPLE SUR PLATINE

| RÉF. | CODE |  | H | L | CARRÉ | DISPO |
|-------------------|------------|---|-----|----|-------|--------|
| ENTRAXE 43 | | | | | | |
| 13495 | BO67PB2632 | ACPV | 146 | 44 | 7 | 4 |
| 15550 | BO67PB483 | LAITON PATINÉ VERNI | 146 | 44 | 7 | STOCKÉ |

COLLECTION NAMUR




ENSEMBLE SUR PLAQUE


| RÉF. | CODE |  | H | L | SPÉCIFICITÉ | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|---|-----|----|--------------|--|-------|
| 8799 | ES68BA8032 | ACPV | 248 | 40 | - |  | 4 |
| 8795 | ES68LA7832 | ACPV | 248 | 40 | - |  | 4 |
| 8798 | ES68IA7932 | ACPV | 248 | 40 | - |  | 4 |
| 8800 | ES68CA8132 | ACPV | 248 | 40 | - |  | 4 |
| 8429 | ES68BA763 | LAITON PATINÉ VERNI | 248 | 40 | Vis pointeau |  | 4 |
| 47046 | ES68LD513 | LAITON PATINÉ VERNI | 248 | 40 | - |  | 4 |
| 47047 | ES68ID523 | LAITON PATINÉ VERNI | 248 | 40 | - |  | 4 |
| 47048 | ES68CD533 | LAITON PATINÉ VERNI | 248 | 40 | - |  | 4 |

COLLECTION NAMUR




BÉQUILLE DOUBLE

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|------------------|-----------|---|-------|-------|
| 2 PORTÉES | | | | |
| 26089 | B68DC9132 | ACPV | 7 | 4 |
| 93924 | B68DE1832 | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 8 | 4 |



BOUTON SIMPLE SUR PLATINE

| RÉF. | CODE |  | L | CARRÉ | DISPO |
|-------------------|------------|---|----|-------|-------|
| ENTRAXE 43 | | | | | |
| 54957 | BO68PD7932 | ACPV | 35 | 7 | 4 |
| 47049 | BO68PD543 | LAITON PATINÉ VERNI | 35 | 7 | 4 |

COLLECTION NEVERS



ENSEMBLE SUR PLAQUE

| RÉF. | CODE | | H | L | SPÉCIFICITÉ | PERCEMENT | DISPO |
|--------|------------|------------------------|-----|----|--------------|-----------|--------|
| 8294 | ES69BA7032 | ACPV | 240 | 40 | - | | 4 |
| 8292 | ES69LA6832 | ACPV | 240 | 40 | - | | 4 |
| 8291 | ES69IA6732 | ACPV | 240 | 40 | - | | STOCKÉ |
| 55459 | ES69ID8032 | ACPV | 240 | 40 | Vis pointeau | | STOCKÉ |
| 82097 | ES69ID9132 | ACPV | 240 | 40 | - | | 4 |
| 8293 | ES69CA6932 | ACPV | 240 | 40 | - | | 4 |
| 8257 | ES69BA63R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 240 | 40 | - | | STOCKÉ |
| 8261 | ES69LA65R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 240 | 40 | - | | STOCKÉ |
| 8259 | ES69IA64R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 240 | 40 | - | | STOCKÉ |
| 8288 | ES69CA66R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 240 | 40 | - | | STOCKÉ |
| 5069 | ES69BA31B | EPOXY NOIR 9005 | 240 | 40 | - | | 4 |
| 5087 | ES69LA33B | EPOXY NOIR 9005 | 240 | 40 | - | | 4 |
| 101641 | ES69IE32B | EPOXY NOIR 9005 | 240 | 40 | Vis pointeau | | STOCKÉ |
| 5084 | ES69IA32B | EPOXY NOIR 9005 | 240 | 40 | - | | 4 |
| 8252 | ES69CA61B | EPOXY NOIR 9005 | 240 | 40 | - | | 4 |
| 13510 | ES69BB273 | LAITON PATINÉ VERNI | 240 | 40 | - | | 4 |
| 13568 | ES69LB303 | LAITON PATINÉ VERNI | 240 | 40 | - | | STOCKÉ |
| 13525 | ES69IB283 | LAITON PATINÉ VERNI | 240 | 40 | - | | STOCKÉ |
| 13529 | ES69CB293 | LAITON PATINÉ VERNI | 240 | 40 | - | | STOCKÉ |

ENSEMBLE SUR PLAQUE AVEC RÉHAUSSE CÔTÉ GAUCHE DE 20 MM


| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------------------|------------|------|-----|----|-----------|--------|
| 1 CÔTÉ | | | | | | |
| 11567 | ES69IB532 | ACPV | 240 | 40 | | STOCKÉ |
| 2 CÔTÉS | | | | | | |
| 11569 | ES69IB632 | ACPV | 240 | 40 | | STOCKÉ |
| CÔTÉ DROIT | | | | | | |
| 39276 | ES69ID3432 | ACPV | 240 | 40 | | 4 |

COLLECTION NEVERS



ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE

| RÉF. | CODE | | H | L | SPÉCIFICITÉ | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|------------------------|-----|----|--------------|-----------|--------|
| 33870 | ES69BD2332 | ACPV | 240 | 28 | - | | 4 |
| 49012 | ES69LD7032 | ACPV | 240 | 28 | - | | 4 |
| 15815 | ES69IB5332 | ACPV | 240 | 28 | Vis pointeau | | STOCKÉ |
| 33871 | ES69ID2432 | ACPV | 240 | 28 | - | | STOCKÉ |
| 82721 | ES69ID9232 | ACPV | 240 | 28 | - | | 4 |
| 6683 | ES69IA5532 | ACPV | 240 | 28 | - | | 4 |
| 51900 | ES69CD7632 | ACPV | 240 | 28 | - | | 4 |
| 38523 | ES69ID31R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 240 | 28 | - | | STOCKÉ |
| 48190 | ES69ID67B | EPOXY NOIR 9005 | 240 | 28 | - | | STOCKÉ |
| 44061 | ES69BD453 | LAITON PATINE VERNI | 240 | 28 | - | | 4 |
| 33895 | ES69ID253 | LAITON PATINE VERNI | 240 | 28 | - | | 4 |
| 5167 | ES69IA363 | LAITON PATINE VERNI | 240 | 28 | - | | 4 |



BOUTON SIMPLE SUR PLATINE

| RÉF. | CODE | | H | L | CARRÉ | DISPO |
|-------------------|------------|------------------------|----|----|-------|--------|
| ENTRAXE 43 | | | | | | |
| 12675 | BO52PB2132 | ACPV | 71 | 35 | 7 | STOCKÉ |
| 12662 | BO52PB19B | EPOXY NOIR 9005 | 71 | 35 | 7 | STOCKÉ |
| 24958 | BO52PC85E | EPOXY ROUILLE | 71 | 35 | 7 | STOCKÉ |
| 12666 | BO52PB20R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 71 | 35 | 7 | STOCKÉ |
| 15347 | BO52PB453 | LAITON PATINE VERNI | 71 | 35 | 7 | STOCKÉ |

COLLECTION VÉGÉTALE



BÉQUILLE DOUBLE

| RÉF. | CODE | | CARRÉ | DISPO |
|------------------|-----------|---------------|-------|-------|
| 2 PORTÉES | | | | |
| 18914 | B70DB8732 | ACPV | 7 | 4 |
| 26076 | B70DC87LS | LAITON SATINÉ | 7 | 4 |



BÉQUILLE SIMPLE

| RÉF. | CODE | | CARRÉ | DISPO |
|-----------------|-----------|---------------|-------|-------|
| 1 PORTÉE | | | | |
| 19558 | B70SB9032 | ACPV | 7 | 4 |
| 28414 | B70SC97LS | LAITON SATINÉ | 7 | 4 |



BOUTON SIMPLE SUR PLATINE

| RÉF. | CODE | | H | L | CARRÉ | DISPO |
|-------------------|------------|---------------|----|----|-------|-------|
| ENTRAXE 43 | | | | | | |
| 26072 | BO70PC8632 | ACPV | 84 | 40 | 7 | 4 |
| 26079 | BO70PC89LS | LAITON SATINÉ | 84 | 40 | 7 | 4 |

48



BÉQUILLE DOUBLE

| RÉF. | CODE | | CARRÉ | DISPO |
|------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------|
| 1 PORTÉE - BOUTON DOUBLE | | | | |
| 19624 | BO28B91B | EPOXY NOIR 9005 | 6 | 4 |
| 2 PORTÉES - BÉQUILLE DOUBLE | | | | |
| 23769 | B28DC81B | EPOXY NOIR 9005 | 7 | 4 |



COLLECTION 1884



COLLECTION 1884

NEOFORGE

40 / ARTHEMIS

40 / AQUILIS

41 / THORSION

41 / PHILEAS

LA GAMME NÉOFORGE PORTE EN ELLE L'ESSENCE MÊME DE CETTE NOUVELLE COLLECTION.

LA PUISSANCE ET LA PERMANENCE DU GESTE DU FORGERON SE TRANSFORMENT LE LAITON MASSIF EN LIGNES PURES ET TRANSCENDENT LE TEMPS TOUT EN ACTANT LE TEMPS PRÉSENT.

DERRIÈRE CES LIGNES ÉTERNELLES, TRANSPARAÎT DANS CES POIGNÉES TOUT L'ART DE TRAVAILLER LA MATIÈRE À LA MAIN, DANS LA PLUS PURE TRADITION DE NOS ATELIERS DE CHANU EN NORMANDIE.

BOURGEOIS

42 / MERCURIS

42 / ARTHECO

42 / GAIA

ALLIANCE SUBTILE DES STYLES ART DÉCO ET HAUSSMANNIEN, LA COLLECTION BOURGEOIS EST UNE VÉRITABLE INVITATION AU BIEN-ÊTRE CHEZ SOI DANS LA PLUS PURE TRADITION FRANÇAISE.

FUSION DES MATÉRIAUX OU EFFET SUR LES MATIÈRES : DES FINITIONS QUI ALLIENT LA PURETÉ DE LA CÉRAMIQUE À LA MODERNITÉ DE L'INOX. UNE TOUCHE D'INSPIRATION UNIQUE SIGNÉE BOUVET 1884.

ESSENTIEL

43 / HELIAS

43 / TYCHE

43 / TYMENE


44 / THEIA

44 / TETHYS


L'ESPRIT DU DESIGN S'EST CONCENTRÉ DANS LA GAMME ESSENTIEL.


PORTÉE PAR LA FORGE ET LA PUISSANCE DE LA MATIÈRE TRANSFORMÉE, L'INTENTION S'EST MOULÉE DANS DES POIGNÉES DE CARACTÈRE QUI SAURONT ÉVOLUER DANS LE TEMPS ET DANS DE NOUVEAUX ESPACES CONTEMPORAINS.

LA FORGE ET LA NOBLESSE DE L'INOX MASSIF SIGNENT DE MANIÈRE UNIQUE CES CRÉATIONS QUI VEULENT MARQUER LE TEMPS.





BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE ARTHEMIS

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|--------|-----------|---|-------|-------|
| 111426 | 2000100FB | CANON DE FUSIL BR. | 7 | 4 |
| 111433 | 2000100FS | CANON DE FUSIL SAT. | 7 | 4 |
| 111416 | 2000100CB | CHROME BRILLANT | 7 | 4 |
| 111420 | 2000100CS | CHROME SATINE | 7 | 4 |
| 111514 | 2000100OB | OR BRILLANT | 7 | 4 |
| 111518 | 2000100OS | OR SATINE | 7 | 4 |





BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE AQUILIS

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|--------|-----------|---|-------|-------|
| 111523 | 2000200FB | CANON DE FUSIL BR. | 7 | 4 |
| 111526 | 2000200FS | CANON DE FUSIL SAT. | 7 | 4 |
| 111529 | 2000200CB | CHROME BRILLANT | 7 | 4 |
| 111532 | 2000200CS | CHROME SATINE | 7 | 4 |
| 111535 | 2000200OB | OR BRILLANT | 7 | 4 |
| 111540 | 2000200OS | OR SATINE | 7 | 4 |





BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE THORSION

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|--------|-----------|---|-------|-------|
| 111546 | 2000300FB | CANON DE FUSIL BR. | 7 | 4 |
| 111554 | 2000300FS | CANON DE FUSIL SAT. | 7 | 4 |
| 111557 | 2000300CB | CHROME BRILLANT | 7 | 4 |
| 111560 | 2000300CS | CHROME SATINE | 7 | 4 |
| 111563 | 2000300OB | OR BRILLANT | 7 | 4 |
| 111566 | 2000300OS | OR SATINE | 7 | 4 |





BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE PHILEAS

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|--------|-----------|---|-------|-------|
| 111571 | 2000500FB | CANON DE FUSIL BR. | 7 | 4 |
| 111574 | 2000500FS | CANON DE FUSIL SAT. | 7 | 4 |
| 111577 | 2000500CB | CHROME BRILLANT | 7 | 4 |
| 111580 | 2000500CS | CHROME SATINE | 7 | 4 |
| 111583 | 2000500OB | OR BRILLANT | 7 | 4 |
| 111586 | 2000500OS | OR SATINE | 7 | 4 |





BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE MERCURIS

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|--------|-----------|---|-------|-------|
| 111369 | 2001100XP | INOX POLI | 7 | 2 |
| 111371 | 2001100XB | INOX BROSSE | 7 | 2 |





BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE ARTHECO

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|--------|-----------|---|-------|-------|
| 111372 | 2001200XP | INOX POLI | 7 | 2 |
| 111373 | 2001200XB | INOX BROSSE | 7 | 2 |




BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE GAÏA

| RÉF. | CODE |  | CARRÉ | DISPO |
|--------|-----------|---|-------|-------|
| 111374 | 2001300XP | INOX POLI | 7 | 2 |
| 111375 | 2001300XB | INOX BROSSE | 7 | 2 |




BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE HELIAS

| RÉF. | CODE | CARRÉ | DISPO |
|--------|-----------|-------------|-------|
| 111376 | 2000600XP | INOX POLI | 7 2 |
| 111377 | 2000600XB | INOX BROSSE | 7 2 |




BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE TYCHE

| RÉF. | CODE | CARRÉ | DISPO |
|--------|-----------|-------------|-------|
| 111378 | 2000700XP | INOX POLI | 7 2 |
| 111379 | 2000700XB | INOX BROSSE | 7 2 |





BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE TYMENE

| RÉF. | CODE | CARRÉ | DISPO |
|--------|-----------|-------------|-------|
| 111380 | 2000800XP | INOX POLI | 7 2 |
| 111381 | 2000800XB | INOX BROSSE | 7 2 |





BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE THEIA

| RÉF. | CODE |  CARRÉ | DISPO |
|--------|-----------|---|-------|
| 111382 | 2000900XP | INOX POLI | 7 2 |
| 111383 | 2000900XB | INOX BROSSÉ | 7 2 |




BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE TETHYS

| RÉF. | CODE |  CARRÉ | DISPO |
|--------|-----------|---|-------|
| 111384 | 2001000XP | INOX POLI | 7 2 |
| 111385 | 2001000XB | INOX BROSSÉ | 7 2 |




JEU DE 2 ROSACES NEOFORGE

| RÉF. | CODE | PERCEMENT | DISPO |
|--------|------------|---------------------|-------|
| 111451 | 66021100FB | CANON DE FUSIL BR. | 4 |
| 111463 | 55021100FB | CANON DE FUSIL BR. | 4 |
| 111489 | 11021100FB | CANON DE FUSIL BR. | 4 |
| 111453 | 66021100FS | CANON DE FUSIL SAT. | 4 |
| 111466 | 55021100FS | CANON DE FUSIL SAT. | 4 |
| 111492 | 11021100FS | CANON DE FUSIL SAT. | 4 |
| 111455 | 66021100CB | CHROME BRILLANT | 4 |
| 111480 | 55021100CB | CHROME BRILLANT | 4 |
| 111495 | 11021100CB | CHROME BRILLANT | 4 |
| 111457 | 66021100CS | CHROME SATINE | 4 |
| 111482 | 55021100CS | CHROME SATINE | 4 |
| 111500 | 11021100CS | CHROME SATINE | 4 |
| 111459 | 66021100OB | OR BRILLANT | 4 |
| 111484 | 55021100OB | OR BRILLANT | 4 |
| 111504 | 11021100OB | OR BRILLANT | 4 |
| 111461 | 66021100OS | OR SATINE | 4 |
| 111486 | 55021100OS | OR SATINE | 4 |
| 111508 | 11021100OS | OR SATINE | 4 |




JEU DE 2 ROSACES MERCURIS

| RÉF. | CODE | PERCEMENT | DISPO |
|--------|------------|-----------|-------|
| 111386 | 66012211BL | | 2 |
| 111387 | 55012211BL | | 2 |
| 111388 | 10012211BL | | 2 |



JEU DE 2 ROSACES ARTHECO


| RÉF. | CODE | PERCEMENT | DISPO |
|--------|------------|-------------|-------|
| 111389 | 66022212XP | INOX POLI | 2 |
| 111391 | 55022212XP | INOX POLI | 2 |
| 111393 | 10022200XP | INOX POLI | 2 |
| 111390 | 66022212XB | INOX BROSSÉ | 2 |
| 111392 | 55022212XB | INOX BROSSÉ | 2 |
| 111394 | 10022212XB | INOX BROSSÉ | 2 |



JEU DE 2 ROSACES ROND ESSENTIEL / BOURGEOIS

| RÉF. | CODE | PERCEMENT | DISPO |
|--------|------------|-------------|-------|
| 111395 | 66013300XP | INOX POLI | 2 |
| 111397 | 55013300XP | INOX POLI | 2 |
| 111399 | 10013300XP | INOX POLI | 2 |
| 111396 | 66012200XB | INOX BROSSÉ | 2 |
| 111398 | 55013300XB | INOX BROSSÉ | 2 |
| 111400 | 10013300XB | INOX BROSSÉ | 2 |


CONVIENT POUR LES MODÈLES TYCHE ET GAÏA.



JEU DE 2 ROSACES CARRÉES ESSENTIEL

| RÉF. | CODE | PERCEMENT | DISPO |
|--------|------------|-------------|-------|
| 111401 | 66023300XP | INOX POLI | 2 |
| 111403 | 55023300XP | INOX POLI | 2 |
| 111405 | 10023300XP | INOX POLI | 2 |
| 111402 | 66023300XB | INOX BROSSÉ | 2 |
| 111404 | 55023300ZZ | INOX BROSSÉ | 2 |
| 111406 | 10023300XB | INOX BROSSÉ | 2 |

CONVIENT POUR LES MODÈLES HELIAS, TYMÈNE,
THEIA, TETHYS





BOUVET
1884

AUTOUR DE

LA PORTE



50 | BOUTONS

51 | POIGNÉES

**52 | POIGNÉES PIVOTANTES
ET OSCILLOBATTANTES**

52 | LOQUETS

53 | BUTÉES, VERROUS

54 | TARGETTES

55 | MARTEAUX

55 | ENTRÉES DE BOÎTES AUX LETTRES


56 | ROSACES

59 | VISSERIE, CARRÉS

LES BOUTONS




BOUTON SIMPLE FIXE SUR ROSACE 47-75

| RÉF. | CODE |  | SPÉCIFICITÉ | DISPO |
|-------|------------|---|-------------|--------|
| 47006 | BF27RD5032 | ACPV | Ajourée | STOCKÉ |
| 7891 | BF27RA5932 | ACPV | Pleine | STOCKÉ |
| 8127 | BF27RA60B | EPOXY NOIR 3005 | Pleine | 4 |
| 21387 | BF27RC45E | EPOXY ROUILLE | Pleine | 4 |
| 11650 | BF27RB72 | LAITON PATINÉ VERNI | Pleine | 4 |
| 18039 | BF27RB81LS | LAITON SATINÉ | Pleine | 4 |



BOUTON SIMPLE FIXE SUR ROSACE 47 MARTELÉ

| RÉF. | CODE |  | SPÉCIFICITÉ | CARRÉ | DISPO |
|-------|------------|--|-------------|-------|-------|
| 17118 | BF26RB7132 | ACPV | Martelé | 6 | 4 |




BOUTON SIMPLE FIXE SUR PLAQUE CRECY

| RÉF. | CODE |  | PERCEMENT | AXE | ENTRAXE | DISPO |
|-------|------------|---|---|-----|---------|--------|
| 21352 | BF51IP4332 | ACPV |  | 70 | 165 | STOCKÉ |



ENSEMBLE BLINDÉ 5899

| RÉF. | CODE |  | AXE | ENTRAXE | DISPO |
|-------|------------|---|-----|---------|-------|
| 99738 | ES30BE3132 | ACPV | 70 | 195 | 4 |

LES POIGNÉES



POIGNÉE DE BÂTIMENT 1200

| RÉF. | CODE | | H | L | ENTRAXE | DISPO |
|-------|-----------|---------------------|-----|----|---------|--------|
| 91982 | P03BE1232 | ACPV | 220 | 35 | 152 | STOCKÉ |
| 92022 | P03BE14B | EPOXY NOIR 9005 | 220 | 35 | 152 | STOCKÉ |
| 92041 | P03BE153 | LAITON PATINE VERNI | 220 | 35 | 152 | 4 |
| 91995 | P03BE132 | LAITON POLI VERNI | 220 | 35 | 152 | STOCKÉ |
| 92051 | P03BE16LS | LAITON SATINE | 220 | 35 | 152 | 4 |



POIGNÉE DE BÂTIMENT 1226

| RÉF. | CODE | | H | ENTRAXE | DISPO |
|-------|-----------|------------------------|-----|---------|-------|
| 22536 | P04BC5332 | ACPV | 290 | 160 | 4 |
| 22481 | P04BC51R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 180 | 100 | 4 |
| 22534 | P04BC52B | EPOXY NOIR 9005 | 290 | 160 | 4 |
| 22480 | P04BC50B | EPOXY NOIR 9005 | 180 | 100 | 4 |



POIGNÉE DE BÂTIMENT 1229

| RÉF. | CODE | | H | ENTRAXE | SPÉCIFICITÉ | DISPO |
|-------|---------|-----------------|-----|---------|-------------|-------|
| 22569 | P5BC54B | EPOXY NOIR 9005 | 300 | 206,5 | Déportée | 4 |



POIGNÉE DE BÂTIMENT 3301

| RÉF. | CODE | | ENTRAXE | DISPO |
|-------|-----------|------|---------|--------|
| 18717 | P23BB8632 | ACPV | 154 | 4 |
| 4711 | PBA2732 | ACPV | 154 | STOCKÉ |

LES POIGNÉES, LOQUETS



POIGNÉE PIVOTANTE SIMPLE 1232/80

| RÉF. | CODE | | H | L | ENTRAXE | DISPO |
|-------|-----------|------|----|----|---------|-------|
| 21601 | P06VC4732 | ACPV | 76 | 32 | 80 | 4 |



POIGNÉE OSCILLOBATTANTE LANGUEDOC

| RÉF. | CODE | | L | DISPO |
|-------|-----------|------|--------|-------|
| 26108 | P61OC9232 | ACPV | Type A | 4 |



POIGNÉE OSCILLOBATTANTE MANSART

| RÉF. | CODE | | L | DISPO |
|-------|-----------|------|--------|--------|
| 26128 | P67OC9332 | ACPV | Type A | STOCKÉ |

1276



LOQUET POUCIER + POIGNÉE SUR PLAQUE

| RÉF. | CODE | | DISPO |
|-------|----------|-----------------|--------|
| 20870 | L11C1832 | ACPV | STOCKÉ |
| 20868 | L11C1731 | ÉPOXY NOIR 9005 | STOCKÉ |



LOQUET POUCIER

| RÉF. | CODE | | DISPO |
|-------|----------|-----------------|--------|
| 20875 | L11C1932 | ACPV | STOCKÉ |
| 20872 | L11C20B | ÉPOXY NOIR 9005 | STOCKÉ |



POIGNÉE SUR PLAQUE SEULE

| RÉF. | CODE | | DISPO |
|-------|-----------|-----------------|--------|
| 20880 | P11PC2032 | ACPV | STOCKÉ |
| 20877 | P11PC21B | ÉPOXY NOIR 9005 | STOCKÉ |

LES BUTÉES, VERROUS




BUTÉE MURALE 3503

| RÉF. | CODE |  | L | DISPO |
|----------------------|----------|---|----|-------|
| CABOCHON NOIR | | | | |
| 90298 | BU24ME5B | ACPV | 80 | 4 |




BUTÉE DE SOL 3504

| RÉF. | CODE |  | DISPO |
|---------------|------------|---|--------|
| TYPE A | | | |
| 22878 | BU25SC5932 | ACPV | STOCKÉ |
| 22877 | BU25SC58B | ÉPOXY NOIR 9005 | STOCKÉ |



VERROU 1307

| RÉF. | CODE |  | H | DISPO |
|-------|----------|---|-----|--------|
| 20718 | V15C832 | ACPV | 250 | STOCKÉ |
| 20744 | V15C1032 | ACPV | 400 | STOCKÉ |
| 20720 | V15C931 | ÉPOXY NOIR 9005 | 250 | STOCKÉ |
| 20748 | V15C1131 | ÉPOXY NOIR 9005 | 400 | STOCKÉ |



VERROU 2150

| RÉF. | CODE |  | H | DISPO |
|------|----------|---|-----|--------|
| 2108 | V20A2432 | ACPV | 250 | STOCKÉ |

LES TARGETTES



TARGETTE 679

| RÉF. | CODE | | H | L | DISPO |
|-------|---------|------------------------|---------|-------|-------|
| 20498 | T33C732 | ACPV | 140/115 | 40/23 | 4 |
| 20494 | T33C6R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 140/115 | 40/23 | 4 |
| 23313 | T33C66B | EPOXY NOIR 9005 | 140/115 | 40/23 | 4 |



TARGETTE 680

| RÉF. | CODE | | H | L | DISPO |
|-------|---------|------------------------|--------|-------|--------|
| 20381 | T35C132 | ACPV | 110/85 | 35/20 | 4 |
| 20342 | T35B99R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 110/85 | 35/20 | STOCKÉ |
| 23299 | T35C61B | EPOXY NOIR 9005 | 110/85 | 35/20 | STOCKÉ |



TARGETTE 682

| RÉF. | CODE | | H | L | DISPO |
|-------|---------|------------------------|--------|-------|-------|
| 20410 | T36C2R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 100/72 | 38/20 | 4 |
| 23339 | T36C71B | EPOXY NOIR 9005 | 100/72 | 38/20 | 4 |
| 31278 | T36D193 | LAITON PATINÉ VERNI | 100/72 | 38/20 | 4 |



TARGETTE NEVERS

| RÉF. | CODE | | H | L | DISPO |
|-------|---------|------------------------|--------|-------|--------|
| 20451 | T69C532 | ACPV | 100/63 | 40/20 | 4 |
| 20443 | T69C4R | EPOXY GRIS AUTHENTIQUE | 100/63 | 40/20 | STOCKÉ |
| 20434 | T69C3B | EPOXY NOIR 9005 | 100/63 | 40/20 | 4 |
| 31222 | T69D183 | LAITON PATINÉ VERNI | 100/63 | 40/20 | 4 |

LES MARTEAUX, ENTRÉES



MARTEAU 1242

| RÉF. | CODE | | H | L | DISPO |
|---------------------|----------|------|---------|---------|--------|
| PETIT MODÈLE | | | | | |
| 21366 | M07C4432 | ACPV | 180/160 | 260/240 | STOCKÉ |



MARTEAU 1243 BIS

| RÉF. | CODE | | H | L | DISPO |
|-------|----------|------|-----|----|-------|
| 21603 | M08C4832 | ACPV | 178 | 65 | 4 |



MARTEAU 2353

| RÉF. | CODE | | H | L | DISPO |
|-------|----------|------|-----|-----|--------|
| 21759 | M21C4932 | ACPV | 165 | 125 | STOCKÉ |



ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES 1800

| RÉF. | CODE | | L | H | OUVERTURE | DISPO |
|-------|------------|-----------------|-----|----|-----------|-------|
| 20092 | ET17BB9432 | ACPV | 260 | 60 | 170x25 | 4 |
| 20083 | ET17BB93B | ÉPOXY NOIR 9005 | 260 | 60 | 170x25 | 4 |



ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES 1800 BIS

| RÉF. | CODE | | L | H | OUVERTURE | DISPO |
|-----------------|------------|---------------------|-----|----|-----------|--------|
| 1800 BIS | | | | | | |
| 20131 | ET17BB9632 | ACPV | 320 | 60 | 235x25 | STOCKÉ |
| 20126 | ET18BB95B | ÉPOXY NOIR 9005 | 320 | 60 | 235x25 | STOCKÉ |
| 21233 | ET18BC423 | LAITON PATINÉ VERNI | 320 | 60 | 235x25 | STOCKÉ |



LES ROSACES



ROSACE 1302

| RÉF. | CODE | | DIAMÈTRE | PERCEMENT | DISPO |
|-------|-----------|-----------------|----------|-----------|--------|
| 23501 | R12BC75B | ACPV | 40 | | STOCKÉ |
| 29054 | R12BC9932 | EPOXY NOIR 9005 | 40 | | STOCKÉ |
| 29084 | R12LD132 | EPOXY NOIR 9005 | 40 | | 4 |



ROSACE 1303


| RÉF. | CODE | | L | H | PERCEMENT | DISPO |
|-------|----------|-----------------|----|----|-----------|-------|
| 23502 | R13LC76B | EPOXY NOIR 9005 | 28 | 55 | | 4 |



ROSACE 1305

| RÉF. | CODE | | L | H | PERCEMENT | DISPO |
|-------|-----------|-----------------|----|----|-----------|--------|
| 29149 | R14BD832 | ACPV | 35 | 70 | | 4 |
| 29151 | R14LD1032 | ACPV | 35 | 70 | | 4 |
| 29150 | R14ID932 | ACPV | 35 | 70 | | STOCKÉ |
| 42285 | R14CD3732 | ACPV | 35 | 70 | | 4 |
| 42286 | R14DD3832 | ACPV | 35 | 70 | | 4 |
| 29092 | R14BD2B | EPOXY NOIR 9005 | 35 | 70 | | 4 |
| 29093 | R14LD3B | EPOXY NOIR 9005 | 35 | 70 | | 4 |
| 23289 | R14IC60B | EPOXY NOIR 9005 | 35 | 70 | | STOCKÉ |
| 42268 | R14CD35B | EPOXY NOIR 9005 | 35 | 70 | | 4 |
| 42269 | R14DD36B | EPOXY NOIR 9005 | 35 | 70 | | 4 |

LES ROSACES



ROSACE 970

| RÉF. | CODE | | DIAMÈTRE | PERCEMENT | DISPO |
|-------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|
| 54131 | R41LD7832 | ACPV | 48 | | 4 |
| 16518 | R41IB6332 | ACPV | 48 | | STOCKÉ |
| 15997 | R41CB5432 | ACPV | 48 | | 4 |
| 16664 | R41DB6532 | ACPV | 48 | | 4 |
| 13985 | R41LB35B | EPOXY NOIR 9005 | 48 | | 4 |
| 13842 | R41IB32B | EPOXY NOIR 9005 | 48 | | STOCKÉ |
| 13986 | R41CB36B | EPOXY NOIR 9005 | 48 | | 4 |
| 16841 | R41DB68B | EPOXY NOIR 9005 | 48 | | 4 |
| 20963 | R41LC23E | EPOXY ROUILLE | 48 | | 4 |
| 20964 | R41IC24E | EPOXY ROUILLE | 48 | | 4 |
| 20965 | R41CC25E | EPOXY ROUILLE | 48 | | 4 |
| 20966 | R41DC26E | EPOXY ROUILLE | 48 | | 4 |
| 20787 | R41LC133 | LAITON PATINE VERNI | 48 | | 4 |
| 20790 | R41CC163 | LAITON PATINE VERNI | 48 | | 4 |
| 20789 | R41DC153 | LAITON PATINE VERNI | 48 | | 4 |
| 20788 | R41IC143 | LAITON PATINE VERNI | 48 | | 4 |



ROSACE 970

| RÉF. | CODE | | DIAMÈTRE | PERCEMENT | DISPO |
|-----------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|
| EMBOUTIE | | | | | |
| 22611 | R41BC5532 | ACPV | 48 | | STOCKÉ |
| 13586 | R41BB31B | EPOXY NOIR 9005 | 48 | | STOCKÉ |
| 20962 | R41BC22E | EPOXY ROUILLE | 48 | | 4 |
| 20786 | R41BC123 | LAITON PATINE VERNI | 48 | | 4 |

LES ROSACES



ROSACE LV 100

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|-----------|-----------------|----|----|-----------|--------|
| 47389 | R66BD6032 | ACPV | 66 | 44 | | 4 |
| 47392 | R66LD6232 | ACPV | 66 | 44 | | 4 |
| 6132 | R66IA5232 | ACPV | 66 | 44 | | STOCKÉ |
| 3478 | R66CA2632 | ACPV | 66 | 44 | | 4 |
| 51525 | R66DD7432 | ACPV | 66 | 44 | | 4 |
| 47391 | R66LD61B | EPOXY NOIR 9005 | 66 | 44 | | 4 |



ROSACE LV 100 MARTELÉE

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|-----------|---------------|----|----|-----------|-------|
| 17222 | R66BB7232 | ACPV | 66 | 44 | | 4 |
| 17108 | R66LB6932 | ACPV | 66 | 44 | | 4 |
| 17223 | R66IB7332 | ACPV | 66 | 44 | | 4 |
| 20242 | R66CB9732 | ACPV | 66 | 44 | | 4 |
| 20286 | R66DB9832 | ACPV | 66 | 44 | | 4 |
| 21034 | R66BC33E | EPOXY ROUILLE | 66 | 44 | | 4 |
| 21035 | R66LC34E | EPOXY ROUILLE | 66 | 44 | | 4 |
| 21036 | R66IC35E | EPOXY ROUILLE | 66 | 44 | | 4 |
| 21037 | R66CC36E | EPOXY ROUILLE | 66 | 44 | | 4 |
| 23669 | R66DC80E | EPOXY ROUILLE | 66 | 44 | | 4 |



ESPRIT DE FORGE VALOIS

| RÉF. | CODE | | DIAMÈTRE | ENTRAXE | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|------|----------|---------|-----------|-------|
| 94329 | RR58BE2232 | ACPV | 52 | 38 | | 4 |
| 94245 | RR58LE2132 | ACPV | 52 | 38 | | 4 |
| 94240 | RR58IE2032 | ACPV | 52 | 38 | | 4 |
| 94332 | RR58CE2332 | ACPV | 52 | 38 | | 4 |



SACHET DE 10 VIS DOUILLES

| RÉF. | CODE | | EP. PORTE | DISPO |
|----------------------------|-----------|--------------------|--------------|-------|
| TÊTE FRAISÉE BOMBÉE | | | | |
| 42625 | SCVDD4032 | ACPV | 38-48 | 4 |
| 42642 | SCVDD4232 | ACPV | 48-58 | 4 |
| 42653 | SCVDD4432 | ACPV | 58-68 | 4 |
| 42623 | SCVDD39B | ÉPOXY NOIR 9005 | 38-48 | 4 |
| 42640 | SCVDD41B | ÉPOXY NOIR 9005 | 48-58 | 4 |
| 42651 | SCVDD43B | ÉPOXY NOIR 9005 | 58-68 | 4 |



SACHET DE 10 VIS MÉTAUX

| RÉF. | CODE | | L | DISPO |
|----------------------------|-----------|------|------|-------|
| TÊTE FRAISÉE BOMBÉE | | | | |
| 95470 | SCVME2432 | ACPV | 4X55 | 4 |



SACHET DE 2 VIS POINTEAU

| RÉF. | CODE | | L | DISPO |
|--|----------|---------|-----------------------|-------|
| RONDELLE DIAMÈTRE 30 ENTRAXE 14 | | | | |
| 95750 | SCVPE251 | Z.BLANC | M6X8 + clé Allen 3 | 4 |



SACHET D'ACCESSOIRES POUR BÉQUILLE OU BOUTON SIMPLE FIXE

| RÉF. | CODE | | DISPO |
|---------------------------------|--------|------|-------|
| CARRÉ POUR PLATINE RONDE | | | |
| 830 | SCA12M | BRUT | 4 |



FOURREAU UNIVERSEL

| RÉF. | CODE | | L | DISPO |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 23309 | FOC640 | LAITON | 7X8X50 | STOCKÉ |
| 23307 | FOC630 | LAITON | 6X7X50 | STOCKÉ |



SACHET D'ACCESSOIRES POUR PORTES

| RÉF. | CODE | | COMPOSITION | DISPO |
|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------|
| ÉPAISSEUR 48-58 | | | | |
| 65971 | SC45D8232 | ACPV | | 4 |
| 83145 | SC45D93B | EPOXY NOIR 9005 | Carré de 7x96 fendu universel | STOCKÉ |
| 81047 | SC45D830 | LAITON | 2 vis tête fraisée bombée 4x55 | 4 |
| 81049 | SC45D84E | EPOXY ROUILLE | 2 douilles M4 | 4 |



SACHET D'ACCESSOIRES POUR PORTES

| RÉF. | CODE | | COMPOSITION | DISPO |
|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------|
| ÉPAISSEUR 58-68 | | | | |
| 81054 | SC56D8632 | ACPV | | STOCKÉ |
| 81051 | SC56D85B | EPOXY NOIR 9005 | Carré de 7x106 fendu universel | STOCKÉ |
| 81061 | SC56D880 | LAITON | 2 vis tête fraisée bombée 4x55 | 4 |
| 81058 | SC56D87E | EPOXY ROUILLE | 2 douilles M4 | 4 |



SACHET D'ACCESSOIRES POUR PORTES

| RÉF. | CODE | | COMPOSITION | DISPO |
|------------------------|-----------|------|---|-------|
| ÉPAISSEUR 58-68 | | | | |
| 84364 | SC56D9832 | ACPV | Carré de 8x106 fendu universel 2 vis tête fraisée bombée 4x55 2 douilles M4 | 4 |



SACHET D'ACCESSOIRES POUR PORTES

| RÉF. | CODE | | COMPOSITION | DISPO |
|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------|
| ÉPAISSEUR 68-78 | | | | |
| 65659 | SC67D8132 | ACPV | Carré de 7x116 fendu universel | STOCKÉ |
| 81063 | SC67D89B | EPOXY NOIR 9005 | 2 vis tête fraisée bombée 4x70 | 4 |
| 81070 | SC67D900 | LAITON | 2 douilles M4 | 4 |



SACHET D'ACCESSOIRES POUR PORTES

| RÉF. | CODE | | COMPOSITION | DISPO |
|------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|--------|
| ÉPAISSEUR 68-78 | | | | |
| 98516 | SC67E2932 | ACPV | Carré de 8x116 fendu universel | STOCKÉ |
| 19180 | SC67B880 | LAITON | 2 vis tête fraisée bombée 4x70 | 4 |
| 22858 | SC67C57E | EPOXY ROUILLE | 2 douilles M4 | 4 |





L' AMEUBLEMENT



64 | BOUTONS

65 | POIGNÉES

65 | ENTRÉES

**67 | CHARNIÈRES,
FICHES À LARDER**

L'AMEUBLEMENT



BOUTON DE MEUBLE 1530

| RÉF. | CODE | | D | H | DISPO |
|----------------|------------|---------------|----|----|--------|
| 19468 | BO16MB8932 | ACPV | 30 | 33 | STOCKÉ |
| 24363 | BO16MC8232 | ACPV | 30 | 33 | STOCKÉ |
| MARTELÉ | | | | | |
| 24608 | BO16MC83LS | LAITON SATINÉ | 30 | 33 | 4 |
| 4804 | BO16MA28E | EPOXY ROUILLE | 30 | 33 | 4 |



BOUTON DE MEUBLE 68

| RÉF. | CODE | | D | H | DISPO |
|-------|------------|---------------|----|----|--------|
| 19751 | BO34MB9232 | ACPV | 30 | 30 | STOCKÉ |
| 21118 | BO34MC41E | EPOXY ROUILLE | 30 | 30 | STOCKÉ |
| 23320 | BO34MC670 | BRUT | 30 | 30 | STOCKÉ |
| 23322 | BO34MC680 | BRUT | 40 | 40 | 4 |
| 5543 | BO34MA3932 | ACPV | 40 | 40 | 4 |



BOUTON DE MEUBLE 800

| RÉF. | CODE | | D | DISPO |
|-------|------------|------|----|-------|
| 35034 | BO37MD2732 | ACPV | 30 | 4 |



BOUTON DE MEUBLE 5251

| RÉF. | CODE | | D | H | DISPO |
|------|------------|------|----|----|--------|
| 1358 | BO29MA1632 | ACPV | 30 | 28 | STOCKÉ |

L' AMEUBLEMENT



POIGNÉE DE MEUBLE 63

| RÉF. | CODE | | E | H | DISPO |
|-------|----------|------|-----|----|-------|
| 31476 | P31MD200 | BRUT | 115 | 41 | 4 |



POIGNÉE DE MEUBLE 65

| RÉF. | CODE | | E | H | DISPO |
|-------|----------|------|-----|----|-------|
| 23541 | P32MC790 | BRUT | 100 | 36 | 4 |




ENTRÉE DE MEUBLE 9877

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|------|------------|------|-----|----|-----------|-------|
| 6212 | ET43LMA540 | BRUT | 163 | 28 | | 4 |



ENTRÉE DE MEUBLE 9876

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|------|------------|------|-----|----|-----------|-------|
| 6162 | ET42LMA530 | BRUT | 172 | 25 | | 4 |



ENTRÉE DE MEUBLE 1257

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|---------------|------------|------|-----|----|-----------|-------|
| DROITE | | | | | | |
| 6754 | ET9LMBA560 | BRUT | 205 | 24 | | 4 |
| GAUCHE | | | | | | |
| 7364 | ET9LMGA580 | BRUT | 205 | 24 | | 4 |

GAUCHE DROITE

L' AMEUBLEMENT



ENTRÉE DE MEUBLE 12

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|------|-----|----|-----------|-------|
| 23310 | ET02LMC650 | BRUT | 192 | 25 | | 4 |



ENTRÉE DE MEUBLE 32

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|------|-----|----|-----------|-------|
| 23503 | ET22LMC770 | BRUT | 320 | 34 | | 4 |



GAUCHE

DROITE

ENTRÉE DE MEUBLE 9899

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|---------------|------------|------|-----|----|-----------|-------|
| DROITE | | | | | | |
| 6980 | ET44LMB570 | BRUT | 310 | 33 | | 4 |
| GAUCHE | | | | | | |
| 10240 | ET44LMG830 | BRUT | 310 | 33 | | 4 |



ENTRÉE DE MEUBLE 10

| RÉF. | CODE | | H | L | PERCEMENT | DISPO |
|-------|------------|------|----|----|-----------|-------|
| 23332 | ET01LMC690 | BRUT | 70 | 18 | | 4 |

L' AMEUBLEMENT



ROSACE 68

| RÉF. | CODE | | D | DISPO |
|-------|----------|------|----|--------|
| 23529 | R34MC780 | BRUT | 40 | STOCKÉ |



CHARNIÈRE 1262

| RÉF. | CODE | | H | L | DISPO |
|-------|---------|-----------------|-----|----|-------|
| 27490 | 10C9432 | ACPV | 100 | 50 | 4 |
| 27986 | 10C9631 | EPOXY NOIR 9005 | 100 | 50 | 4 |
| 22690 | 10C56E | EPOXY ROUILLE | 100 | 50 | 4 |



FICHE À LARDER

| RÉF. | CODE | | D | H | DISPO |
|-------|-------|------|----|-----|-------|
| 23304 | FC620 | ACPV | 10 | 140 | 4 |
| 23350 | FC740 | ACPV | 12 | 190 | 4 |
| 23341 | FC720 | ACPV | 14 | 250 | 4 |
| 23349 | FC730 | ACPV | 10 | 120 | 4 |
| 23335 | FC700 | ACPV | 10 | 160 | 4 |

| | | | |
|--|----|---------------------------------------|----|
| 10 - Entrée de meuble | 66 | 679 - Targette | 54 |
| 12 - Entrée de meuble | 66 | 68 - Bouton de meuble | 64 |
| 1200 - Poignée de bâtiment | 51 | 68 - Rosace | 67 |
| 1226 - Poignée de bâtiment | 51 | 680 - Targette | 54 |
| 1229 - Poignée de bâtiment | 51 | 682 - Targette | 54 |
| 1232/80 - Poignée pivotante | 52 | 682 - Targette | 54 |
| 1242 - Marteau | 55 | 682 - Targette | 54 |
| 1243 - Marteau | 55 | 800 - Bouton de meuble | 64 |
| 1257 - Entrée de meuble | 65 | 910 - Béquille double | 24 |
| 1262 - Charnière | 67 | 910 - Béquille double sur rosace | 24 |
| 1276 - Loquet poucier | 52 | 920 - Béquille double | 24 |
| 1276 - Loquet poucier + poignée sur plaque | 52 | 930 - Béquille double | 24 |
| 1276 - Poignée sur plaque | 52 | 970 - Rosace | 57 |
| 1276 - Poignée sur plaque seule | 52 | 9876- Entrée de meuble | 66 |
| 1302 - Rosace | 56 | 9877 - Entrée de meuble | 65 |
| 1303 - Rosace | 56 | 9899 - Entrée de meuble | 66 |
| 1305 - Rosace | 56 | Aquilis- Béquille double sur rosace | 40 |
| 1307 - Verrou | 53 | Aquitaine - Béquille double | 11 |
| 1530 - Bouton de meuble | 64 | Aquitaine - Bouton double | 11 |
| 1800 - Entrée de boîte aux lettres | 55 | Aquitaine - Bouton simple sur platine | 11 |
| 1800 bis - Entrée de boîte aux lettres | 55 | Aquitaine - Bouton simple sur platine | 11 |
| 1910 - Béquille double sur rosace | 24 | Aquitaine - Ensemble | 10 |
| 1930 - Béquille double sur rosace | 25 | Aquitaine - Ensemble avec réhausse | 10 |
| 2150 - Verrou | 53 | Aquitaine - Ensemble droit | 10 |
| 2353- Marteau | 55 | Aquitaine - Ensemble plaque étroite | 11 |
| 32 - Entrée de meuble | 65 | Aquitaine 49 - Ensemble | 12 |
| 3301 - Poignée de bâtiment | 51 | Aquitaine 49 - Ensemble avec réhausse | 12 |
| 3503- Butée murale | 53 | Aquitaine 49 - Ensemble gauche | 12 |
| 3504 - Butée de sol | 53 | Artheco- Béquille double sur rosace | 42 |
| 47 - Bouton simple fixe sur rosace | 50 | Artheco- Jeu de rosaces | 46 |
| 47-75 - Bouton simple fixe sur rosace | 50 | Arthemis- Béquille double sur rosace | 40 |
| 48 - Béquille double | 37 | Bayeux - Bouton simple sur platine | 13 |
| 48 - Bouton double | 37 | Bayeux - Ensemble | 13 |
| 5251- Bouton de meuble | 64 | Bellac - Béquille double | 15 |
| 5899 - Ensemble blindé | 50 | Bellac - Bouton simple sur platine | 15 |
| 63- Poignée de meuble | 65 | Bellac - Ensemble | 14 |
| 65 - Poignée de meuble | 65 | Bellac - Ensemble plaque étroite | 15 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Bourgogne - Béquille double | 18 | Lucerne - Béquille double sur rosace | 31 |
| Bourgogne - Bouton double | 18 | Lucerne - Ensemble | 31 |
| Bourgogne - Bouton simple sur platine | 18 | LV 100 - Rosace | 58 |
| Bourgogne - Ensemble | 17 | Mansart - Béquille double | 32 |
| Bourgogne - Ensemble avec réhausse | 17 | Mansart - Béquille simple | 32 |
| Bourgogne - Ensemble plaque étroite | 18 | Mansart - Bouton simple sur platine | 32 |
| Bouton simple fixe 1651 sur plaque Crecy | 50 | Mansart - Poignée oscillo-battant | 52 |
| Bouton simple Nevers sur platine Languedoc | 36 | Mansart sur platine ordinaire - Béquille simple sur platine | 32 |
| Bussy - Béquille double | 19 | Mercuris- Béquille double sur rosace | 42 |
| Bussy - Bouton simple sur platine | 19 | Mercuris- Jeu de rosaces | 45 |
| Canon - Béquille double | 20 | Namur - Béquille double | 34 |
| Comté - Ensemble | 16 | Namur - Bouton simple sur platine | 34 |
| Comté - Ensemble plaque étroite | 16 | Namur - Bouton simple sur platine | 34 |
| Correze - Bouton simple sur platine | 21 | Namur - Ensemble | 33 |
| Esprit de Forge Passy - Béquille double sur rosace | 22 | Neoforge- Jeu de rosaces | 45 |
| Esprit de Forge Passy - Ensemble | 22 | Nevers - Ensemble | 35 |
| Esprit de forge Valois - Béquille double sur rosace | 23 | Nevers - Ensemble avec réhausse | 35 |
| Esprit de forge Valois - Jeu de rosaces | 58 | Nevers - Ensemble plaque étroite | 36 |
| Essentiel / Bourgeois- Jeu de rosaces carrées | 46 | Nevers - Targette | 54 |
| Essentiel / Bourgeois- Jeu de rosaces rondes | 46 | Phileas- Béquille double sur rosace | 41 |
| Fiche à larder | 67 | Sachet d'accessoires pour Béquille ou bouton simple fixe | 59 |
| Fourreau universel | 59 | Sachet d'accessoires pour portes d'épaisseur 48 - 58 | 60 |
| Gaïa- Béquille double sur rosace | 42 | Sachet d'accessoires pour portes d'épaisseur 58 - 68 | 60 |
| Helias- Béquille double sur rosace | 43 | Sachet d'accessoires pour portes d'épaisseur 68 - 78 | 60 |
| Hematite - Bouton simple sur platine | 25 | Sachet de 10 vis douilles | 59 |
| Isis 90 - Béquille double sur rosace | 26 | Sachet de 10 vis métaux | 59 |
| Languedoc - Béquille double | 28 | Sachet de 2 vis pointeau | 59 |
| Languedoc - Béquille simple sur platine | 28 | Tethys- Béquille double sur rosace | 44 |
| Languedoc - Ensemble | 27 | Theia- Béquille double sur rosace | 44 |
| Languedoc - Ensemble avec réhausse | 27 | Thorsion- Béquille double sur rosace | 41 |
| Languedoc - Ensemble plaque étroite | 28 | Tyche- Béquille double sur rosace | 43 |
| Languedoc - Poignée oscillo-battant | 52 | Tymene- Béquille double sur rosace | 43 |
| Laprade - Béquille double | 29 | Végétale - Béquille double | 37 |
| Laprade - Bouton simple sur platine | 29 | Végétale - Béquille simple | 37 |
| Laprade - Ensemble | 29 | Végétale - Bouton simple sur platine | 37 |
| LC 50- Béquille double sur rosace | 30 | | |
| LC 90- Bouton simple sur platine | 30 | | |

INDEX NUMÉRIQUE

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------------|----|-----------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
| 10012211BL | 45 | 2000700XP | 43 | B38RA2932 | 25 | B63RD11IS | 30 | B050PB15R | 18 | ES45IA9532 | 10 |
| 10013300XB | 46 | 2000800XB | 43 | B39DB7432 | 24 | B65RD9632 | 31 | B050PB1632 | 18 | ES45IA9632 | 10 |
| 10013300XP | 46 | 2000800XP | 43 | B40DB5932 | 24 | B67DB6632 | 32 | B052PB19B | 36 | ES45IA97B | 10 |
| 10022200XP | 46 | 2000900XB | 44 | B45DB34B | 11 | B67DC983 | 32 | B052PB20R | 36 | ES45IA98R | 10 |
| 10022212XB | 46 | 2000900XP | 44 | B45DB37R | 11 | B67DE33R | 32 | B052PB2132 | 36 | ES45IA9932 | 10 |
| 10023300XB | 46 | 2001000XB | 44 | B45DB3832 | 11 | B67SA5132 | 32 | B052PB453 | 36 | ES45IB56B | 10 |
| 10023300XP | 46 | 2001000XP | 44 | B45DB39B | 11 | B68DC9132 | 34 | B052PC85E | 36 | ES45LA4R | 10 |
| 10C56E | 67 | 2001100XB | 42 | B45DE8B | 11 | B68DE1832 | 34 | B053PE232 | 19 | ES45LA9132 | 10 |
| 10C9432 | 67 | 2001100XP | 42 | B48DB8232 | 15 | B70DB8732 | 37 | B056PB22B | 21 | ES45LB57B | 10 |
| 10C9631 | 67 | 2001200XB | 42 | B48DC29E | 15 | B70DC87LS | 37 | B056PB23R | 21 | ES46CGB3B | 12 |
| 11021100CB | 45 | 2001200XP | 42 | B48DC46E | 15 | B70SB9032 | 37 | B056PB2432 | 21 | ES46CGB4R | 12 |
| 11021100CS | 45 | 2001300XB | 42 | B48DC9532 | 15 | B70SC97LS | 37 | B056PB492 | 21 | ES46IA6R | 12 |
| 11021100FB | 45 | 2001300XP | 42 | B49PB3332 | 32 | BF26RB7132 | 50 | B056PB503 | 21 | ES46IB1B | 12 |
| 11021100FS | 45 | 55012211BL | 45 | B49PD173 | 32 | BF27RA5932 | 50 | B059PC2732 | 25 | ES46ID21R | 12 |
| 11021100OB | 45 | 55013300XB | 46 | B49PD69R | 32 | BF27RA60B | 50 | B059PC28E | 25 | ES46LA7R | 12 |
| 11021100OS | 45 | 55013300XP | 46 | B50DB41B | 18 | BF27RB72 | 50 | B059PC383 | 25 | ES46LB2B | 12 |
| 2000100CB | 40 | 55021100CB | 45 | B50DB42B | 18 | BF27RB81LS | 50 | B059PC39LS | 25 | ES47BA713 | 13 |
| 2000100CS | 40 | 55021100CS | 45 | B50DB44B | 18 | BF27RC45E | 50 | B062PA232 | 29 | ES47BA932 | 13 |
| 2000100FB | 40 | 55021100FB | 45 | B50DB46B | 18 | BF27RD5032 | 50 | B064PA82IS | 30 | ES47CA1532 | 13 |
| 2000100FS | 40 | 55021100FS | 45 | B50DB51R | 18 | BF51IP4332 | 50 | B067PB2632 | 32 | ES47CA753 | 13 |
| 20001000B | 40 | 550211000B | 45 | B50DB5232 | 18 | BO16MA28E | 64 | B067PB483 | 32 | ES47IA1132 | 13 |
| 20001000S | 40 | 550211000S | 45 | B50DE10B | 18 | BO16MB8932 | 64 | B068PD543 | 34 | ES47IA723 | 13 |
| 2000200CB | 40 | 55022212XB | 46 | B50DE11B | 18 | BO16MC8232 | 64 | B068PD7932 | 34 | ES47LA1032 | 13 |
| 2000200CS | 40 | 55022212XP | 46 | B50DE9B | 18 | BO16MC83LS | 64 | BO70PC8632 | 37 | ES47LA733 | 13 |
| 2000200FB | 40 | 55023300XP | 46 | B53DE332 | 19 | BO28B91B | 37 | BO70PC89LS | 37 | ES48BB7832 | 14 |
| 2000200FS | 40 | 55023300ZZ | 46 | B53DE4E | 19 | BO29MA1632 | 64 | BU24ME5B | 53 | ES48BC31E | 14 |
| 20002000B | 40 | 66012200XB | 46 | B54DE1732 | 20 | BO34MA3932 | 64 | BU25SC58B | 53 | ES48CB7732 | 14 |
| 20002000S | 40 | 66012211BL | 45 | B57RE2632 | 22 | BO34MB9232 | 64 | BU25SC5932 | 53 | ES48CC40E | 14 |
| 2000300CB | 41 | 66013300XP | 46 | B57RE27E | 22 | BO34MC41E | 64 | ES30BE3132 | 50 | ES48IB7632 | 14 |
| 2000300CS | 41 | 66021100CB | 45 | B58RE3032 | 23 | BO34MC670 | 64 | ES45BA5R | 10 | ES48IC32E | 14 |
| 2000300FB | 41 | 66021100CS | 45 | B60RB25IS | 26 | BO34MC680 | 64 | ES45BA8932 | 10 | ES48IC90LS | 14 |
| 2000300FS | 41 | 66021100FB | 45 | B61DB60B | 28 | BO37MD2732 | 64 | ES45BB55B | 10 | ES48ID9532 | 15 |
| 20003000B | 41 | 66021100FS | 45 | B61DB61R | 28 | BO45B83B | 11 | ES45CD9332 | 10 | ES48IE1E | 15 |
| 20003000S | 41 | 660211000B | 45 | B61DB6432 | 28 | BO45B84R | 11 | ES45CDA86B | 10 | ES48LB7532 | 14 |
| 2000500CB | 41 | 660211000S | 45 | B61DC843 | 28 | BO45PB10B | 11 | ES45CDA88R | 10 | ES48LC37E | 14 |
| 2000500CS | 41 | 66022212XB | 46 | B61DE28E | 28 | BO45PB12R | 11 | ES45CG9232 | 10 | ES50BA40B | 17 |
| 2000500FB | 41 | 66022212XP | 46 | B61DE632 | 28 | BO45PB1332 | 11 | ES45CGA87R | 10 | ES50BA43R | 17 |
| 2000500FS | 41 | 66023300XB | 46 | B61PD15R | 28 | BO47PB433 | 13 | ES45CGB58B | 10 | ES50BA4632 | 17 |
| 20005000B | 41 | 66023300XP | 46 | B61PD163 | 28 | BO48PB7032 | 15 | ES45IA132 | 11 | ES50CA4832 | 17 |
| 20005000S | 41 | B19RA3032 | 25 | B61PD28B | 28 | BO48PC30E | 15 | ES45IA3R | 10 | ES50CD13B | 17 |
| 2000600XB | 43 | B28DC81B | 37 | B61PD2932 | 28 | BO48PC88LS | 15 | ES45IA85B | 11 | ES50CD32R | 17 |
| 2000600XP | 43 | B38DB6732 | 24 | B62DD463 | 29 | B050B85B | 18 | ES45IA9032 | 10 | ES50IA13B | 18 |
| 2000700XB | 43 | B38DC21E | 24 | B62DD472 | 29 | B050PB14B | 18 | ES45IA94R | 10 | ES50IA1432 | 18 |

INDEX NUMÉRIQUE

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------------|----|-------------|----|-----------|----|------------|----|-----------|----|
| ES50IA34R | 17 | ES61ID583 | 27 | ES69ID2432 | 36 | P03BE1232 | 51 | R41DB68B | 57 | SC67D8132 | 60 |
| ES50IA3732 | 17 | ES61ID6632 | 27 | ES69ID253 | 36 | P03BE132 | 51 | R41DC153 | 57 | SC67D89B | 60 |
| ES50IA38R | 17 | ES61ID68R | 27 | ES69ID31R | 36 | P03BE14B | 51 | R41DC26E | 57 | SC67D900 | 60 |
| ES50IA4932 | 17 | ES61ID733 | 27 | ES69ID3432 | 35 | P03BE153 | 51 | R41IB32B | 57 | SC67E2932 | 60 |
| ES50IA50B | 17 | ES61ID75B | 27 | ES69ID67B | 36 | P03BE16LS | 51 | R41IB6332 | 57 | SCA12M | 59 |
| ES50IA84B | 17 | ES61LA19R | 27 | ES69ID8032 | 35 | P04BC50B | 51 | R41IC143 | 57 | SCVDD39B | 59 |
| ES50IB8032 | 17 | ES61LA2332 | 27 | ES69ID9132 | 35 | P04BC51R | 51 | R41IC24E | 57 | SCVDD4032 | 59 |
| ES50ID14B | 17 | ES61LB183 | 28 | ES69ID9232 | 36 | P04BC52B | 51 | R41LB35B | 57 | SCVDD41B | 59 |
| ES50ID30R | 18 | ES61LB93 | 27 | ES69IE32B | 35 | P04BC5332 | 51 | R41LB6232 | 57 | SCVDD4232 | 59 |
| ES50IE732 | 17 | ES61LD483 | 27 | ES69LA33B | 35 | P06VC4732 | 52 | R41LC133 | 57 | SCVDD43B | 59 |
| ES50LA35R | 17 | ES61LD5732 | 27 | ES69LA65R | 35 | P11PC2032 | 52 | R41LC23E | 57 | SCVDD4432 | 59 |
| ES50LA42B | 17 | ES61LD64R | 27 | ES69LA6832 | 35 | P11PC21B | 52 | R41LD7832 | 57 | SCVME2432 | 59 |
| ES50LA45R | 17 | ES61LD77B | 27 | ES69LB303 | 35 | P23BB8632 | 51 | R66BB7232 | 58 | SCVPE251 | 59 |
| ES50LB7932 | 17 | ES62IA832 | 29 | ES69LD7032 | 36 | P31MD200 | 65 | R66BC33E | 58 | T33C66B | 54 |
| ES55BD432 | 16 | ES65ID9732 | 31 | ET01LMC690 | 66 | P32MC790 | 65 | R66BD6032 | 58 | T33C6R | 54 |
| ES55CD732 | 16 | ES68BA763 | 33 | ET02LMC650 | 66 | P5BC54B | 51 | R66CA2632 | 58 | T33C732 | 54 |
| ES55ID2232 | 16 | ES68BA8032 | 33 | ET17BB93B | 55 | P610C9232 | 52 | R66CB9732 | 58 | T35B99R | 54 |
| ES55ID2632 | 16 | ES68CA8132 | 33 | ET17BB9432 | 55 | P670C9332 | 52 | R66CC36E | 58 | T35C132 | 54 |
| ES55ID632 | 16 | ES68CD533 | 33 | ET17BB9632 | 55 | PBA2732 | 51 | R66DB9832 | 58 | T35C61B | 54 |
| ES55ID9432 | 16 | ES68IA7932 | 33 | ET18BB95B | 55 | R12BC75B | 56 | R66DC80E | 58 | T36C2R | 54 |
| ES55LD532 | 16 | ES68ID523 | 33 | ET18BC423 | 55 | R12BC9932 | 56 | R66DD7432 | 58 | T36C71B | 54 |
| ES57IA2532 | 22 | ES68LA7832 | 33 | ET22LMC770 | 65 | R12LD132 | 56 | R66IA5232 | 58 | T36D193 | 54 |
| ES57IE19E | 22 | ES68LD513 | 33 | ET42LMA530 | 66 | R13LC76B | 56 | R66IB7332 | 58 | T69C3B | 54 |
| ES61BA17R | 27 | ES69BA31B | 35 | ET43LMA540 | 65 | R14BD2B | 56 | R66IC35E | 58 | T69C4R | 54 |
| ES61BD5532 | 27 | ES69BA63R | 35 | ET44LMB570 | 66 | R14BD832 | 56 | R66LB6932 | 58 | T69C532 | 54 |
| ES61BD593 | 27 | ES69BA7032 | 35 | ET44LMG830 | 66 | R14CD35B | 56 | R66LC34E | 58 | T69D183 | 54 |
| ES61BD71R | 27 | ES69BB273 | 35 | ET45BB40B | 11 | R14CD3732 | 56 | R66LD61B | 58 | V15C1032 | 53 |
| ES61BD72B | 27 | ES69BD2332 | 36 | ET9LMB A560 | 65 | R14DD36B | 56 | R66LD6232 | 58 | V15C1131 | 53 |
| ES61CA20R | 27 | ES69BD453 | 36 | ET9LMA580 | 65 | R14DD3832 | 56 | RR58BE2232 | 58 | V15C832 | 53 |
| ES61CA2232 | 27 | ES69CA61B | 35 | FC620 | 67 | R14IC60B | 56 | RR58CE2332 | 58 | V15C931 | 53 |
| ES61CA62B | 27 | ES69CA66R | 35 | FC700 | 67 | R14ID932 | 56 | RR58IE2032 | 58 | V20A2432 | 53 |
| ES61CB113 | 27 | ES69CA6932 | 35 | FC720 | 67 | R14LD1032 | 56 | RR58LE2132 | 58 | | |
| ES61CD5632 | 27 | ES69CB293 | 35 | FC730 | 67 | R14LD3B | 56 | SC45D8232 | 60 | | |
| ES61CD63R | 27 | ES69CD7632 | 36 | FC740 | 67 | R34MC780 | 67 | SC45D830 | 60 | | |
| ES61CD653 | 27 | ES69IA32B | 35 | FOC630 | 59 | R41BB31B | 57 | SC45D84E | 60 | | |
| ES61IA18R | 27 | ES69IA363 | 36 | FOC640 | 59 | R41BC123 | 57 | SC45D93B | 60 | | |
| ES61IA2132 | 27 | ES69IA5532 | 36 | L11C1731 | 52 | R41BC22E | 57 | SC56D85B | 60 | | |
| ES61IA74R | 28 | ES69IA64R | 35 | L11C1832 | 52 | R41BC5532 | 57 | SC56D8632 | 60 | | |
| ES61IA7732 | 28 | ES69IA6732 | 35 | L11C1932 | 52 | R41CB36B | 57 | SC56D87E | 60 | | |
| ES61IB173 | 28 | ES69IB283 | 35 | L11C20B | 52 | R41CB5432 | 57 | SC56D880 | 60 | | |
| ES61IB83 | 27 | ES69IB532 | 35 | M07C4432 | 55 | R41CC163 | 57 | SC56D9832 | 60 | | |
| ES61ID33B | 28 | ES69IB5332 | 36 | M08C4832 | 55 | R41CC25E | 57 | SC67B880 | 60 | | |
| ES61ID4932 | 27 | ES69IB632 | 35 | M21C4932 | 55 | R41DB6532 | 57 | SC67C57E | 60 | | |

A – CHAMP D'APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Vente, ci-après dénommées « CGV », sont celles prévues à l'article L. 441-6 du Code de Commerce et constituent le socle unique de la négociation commerciale. Les Conditions Générales Professionnelles de l'Union Nationale des Industries de la Quincaillerie (UNIQ), déposées au bureau des usages professionnels du Greffe du Tribunal de commerce de Paris sous le numéro N°RG 2018041202, et qui sont reprises ci-dessous dans leur intégralité sont parties intégrantes des CGV de la SAS BOUVET immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le N°520 427 477 ci-après dénommée « Fournisseur »

CONDITIONS GÉNÉRALES PROFESSIONNELLES DE L'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA QUINCAILLERIE (UNIQ)

1 – Application

1.1 - Usages professionnels

Les présentes conditions générales professionnelles codifient les bonnes pratiques et usages professionnels attestés et fondés sur les spécificités de la profession représentée par l'UNIQ, membre de la Fédération des Industries mécaniques, dont elles constituent la référence professionnelle.

1.2 – Objet

Les présentes conditions générales définissent les droits et les obligations des deux parties et sont destinées à s'appliquer à l'ensemble des relations contractuelles entre « le Fournisseur » et la société cliente ci-après dénommée « le Client » et définissent leurs droits et obligations.

1.3 - Position des conditions générales de vente

Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, les présentes conditions générales constituent « le socle unique de la négociation commerciale ». Elles s'appliquent donc à toutes les affaires du Fournisseur et forment la base juridique du contrat à moins de conditions particulières. Les conditions d'achat sont seulement des propositions du Client. Les présentes conditions générales font échec à toutes clauses contraires formulées d'une façon quelconque par le Client si le Fournisseur ne les a pas acceptées explicitement. Toute dérogation aux conditions générales, en faveur du Client, peut justifier une contrepartie. Toute commande ou acceptation d'une offre du Fournisseur implique l'adhésion aux présentes conditions générales.

Les conditions générales de vente comprennent également les tarifs du Fournisseur, communiqués sous le format qu'il a prédéterminé ; toute demande spécifique de format devra faire l'objet d'un accord particulier.

La nullité de l'une quelconque des clauses des présentes conditions générales n'affectera pas la validité des autres clauses.

1.4 – Régime juridique

Les contrats et commandes qui en découlent sont régis par le droit du contrat d'entreprise quand elles s'appliquent à la réalisation d'un produit sur la base d'un cahier des charges ou à une prestation de service. Elles sont régies par le droit de la vente uniquement lorsqu'elles s'appliquent à la fourniture de produits standard.

1.5 - Documents contractuels

Sont des documents contractuels, par ordre de priorité décroissante :

- l'offre du Fournisseur
- les conditions particulières expressément acceptées des deux parties,
- les présentes conditions générales,
- la commande acceptée,
- le bon de livraison, la facture.

Ne font pas partie du contrat : les documents commerciaux, catalogues, publicités, liste de prix non mentionnés expressément dans les conditions particulières. En cas de contestation sur l'interprétation des termes, la version française prévaut.

2 - Offre

En vertu de l'article 1117 du Code civil, « L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. » A défaut de délai spécifié par le Fournisseur, le « délai fixé » au sens de cet article sera un délai d'un mois. Au-delà de ce délai fixé, le prix pourra faire l'objet d'une réactualisation, tenant compte de l'évolution des coûts de revient.

3 - Commande

3.1 – Définition du besoin

Le Client, en tant que professionnel des produits qu'il achète, a la responsabilité de la définition et de l'expression de ses besoins et de ceux de ses clients, au stade de l'utilisation et de la mise en œuvre, notamment des usages et finalités et des contraintes qui en résultent, dont il doit tenir compte pour choisir le produit. Il lui incombe de vérifier, avant toute commande, que les produits sont appropriés à ces usages.

Le Fournisseur, en tant que professionnel des produits qu'il vend, prendra en compte les demandes expresses qu'aura formulées le Client et les respectera, dans la limite de leur faisabilité, du respect du contrat, et des règles de l'art.

3.2 – Acceptation - Formation du contrat

3.2.1 - Ouverture de compte et caractère normal

Toute passation de commande est susceptible d'être conditionnée à l'ouverture de compte par le Fournisseur, pouvant être soumise à des conditions, qui seront portées à la connaissance du Client. En outre, le Fournisseur se réserve le droit de refuser toute commande présentant un caractère anormal ou exorbitant ou qui serait hors de proportion avec les besoins ou les capacités financières du Client.

3.2.2 - Montant minimal - Unité de conditionnement

Un montant minimum pourra être déterminé par le Fournisseur et être porté à la connaissance du Client au préalable. Une commande d'un montant inférieur pourra soit ne pas être prise en compte soit faire l'objet d'une facturation de frais spécifiés.

Le Fournisseur pourra refuser une commande qui n'est pas conforme à l'unité minimale de conditionnement mentionnée dans ses documents commerciaux.

3.2.3 - Informations sur les catalogues

Le Fournisseur pourra apporter des modifications ou améliorations aux informations telles que poids, conditionnement, figurant sur les catalogues et autres documents, lesquels ont valeur indicative, et supprimer des références notamment pour arrêt de fabrication, ou remplacer des références le cas échéant.

3.2.4 - Formation du contrat

Le contrat n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse par le Fournisseur de la commande. Si la commande diffère de l'offre, elle n'aura d'effet que dans la mesure de cette acceptation expresse par le Fournisseur, conformément à l'article 1118 du Code civil. L'acceptation de la commande se fait par tout moyen écrit. Toute commande acceptée par le Fournisseur sera réputée entraîner acceptation par le Client de l'offre du Fournisseur.

3.2.5 - Limite de fourniture

Le contrat sera limité aux fournitures et prestations expressément mentionnées au contrat.

3.3 – Modification

Toute modification du contrat ou de la commande demandée par l'une des parties est subordonnée à l'acceptation expresse de l'autre partie.

Le Fournisseur pourra néanmoins apporter au produit des modifications qui n'ont pas un impact négatif sur sa valeur utilitaire ou ses performances.

3.4 – Annulation

Toute modification du contrat demandée par l'une des parties est subordonnée à l'acceptation expresse de l'autre partie. La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable. Il ne peut donc l'annuler, à moins d'un accord exprès et préalable du Fournisseur. En conséquence, si le Client demande l'annulation de tout ou partie de la commande, le Fournisseur sera en droit d'exiger l'exécution du contrat et le paiement intégral du prix.

Dans le cas d'une résolution du contrat ou « annulation de commande » consentie par le Fournisseur, les acomptes déjà versés lui resteront acquis à titre de première indemnité et le Client devra l'indemniser pour tous les frais engagés et pour toutes les conséquences directes et indirectes qui en découleront.

4 – Réglementations

Le Fournisseur s'engage à livrer des produits conformes à la réglementation technique qui s'y applique et aux normes techniques pour lesquelles il a déclaré explicitement la conformité.

Le Client ou, le cas échéant, l'utilisateur, est responsable de la mise en œuvre du produit dans les conditions normales d'utilisation et conformément aux législations de sécurité et d'environnement en vigueur sur le lieu d'utilisation ainsi qu'aux règles de l'art de sa profession.

Il incombe au Client de choisir un produit correspondant à son besoin technique ou à son propre client et, si nécessaire, de s'assurer de l'adéquation du produit avec l'application envisagée et du respect de la réglementation en vigueur.

Sauf disposition expresse mentionnée sur le produit, le produit livré n'est pas destiné à fonctionner dans une atmosphère explosible.

5 – Emballages

Les emballages, non consignés, adaptés au produit, effectués selon le standard du Fournisseur ne sont pas repris. Ils sont conformes à la réglementation sur l'environnement applicable suivant la destination des produits. Si le Client souhaite un emballage spécifique (stockage extérieur, maritime, étanche, etc.), il est tenu de le demander expressément au Fournisseur à la conclusion du contrat. Les frais relatifs aux emballages mentionnés dans l'offre sont à la charge du Client. Le Client s'engage à éliminer les emballages conformément à la législation locale de l'environnement.

6 - Prix

Les prix sont établis en Euros, hors taxes et hors frais de douane, de transport, d'assurance, d'emballage, et sauf accord contraire explicite, à la mise à disposition « départ usine » ou entrepôts du Fournisseur (Ex-Works – Incoterms de la CCI en vigueur à la conclusion du contrat).

Les prix correspondent exclusivement aux produits et prestations spécifiés à l'offre tenant compte des éléments constitutifs de la commande acceptée.

Les prestations de services, de même que les fournitures supplémentaires sont facturées en supplément.

Sauf accord différent, les études et pré-études spécifiques ou applicatives ne sont pas incluses dans le prix.

L'application de l'article 1223 du Code civil relatif à la faculté d'acceptation partielle est expressément écartée.

En cas d'accord-cadre ou de contrat de prestations de services, aucune des deux parties n'aura la faculté de fixer le prix unilatéralement et donc de mettre en œuvre les articles 1164 et 1165 du Code civil. Une stipulation contraire ne pourra résulter que d'un accord exprès et préalable.

7 - Livraison

7.1 – Frais et risques

La livraison est réputée effectuée, sauf accord contraire explicite, à la mise à disposition « départ usine » ou entrepôts du Fournisseur (Ex-Works – Incoterms de la CCI en vigueur à la conclusion du contrat). Les opérations de transport, d'assurance, de douane, de manutention sont à la charge et aux frais, risques et périls du Client.

Dès la mise à disposition, les risques sont transférés au Client, et ce quel que soit le mode de transport, les modalités de prise en charge du prix du transport et même si le transport est assuré par le Fournisseur.

Le Client souscritra une assurance qui couvrira tous les risques liés au produit, à compter de cette mise à disposition. Cette assurance devra comporter une renonciation à recours du client et de ses assureurs contre le Fournisseur et ses assureurs.

Le transfert immédiat des risques ne fait pas obstacle à l'exercice par le Fournisseur de la clause de réserve de propriété ou de son droit de rétention.

En cas de dépaiement de la date convenue, si le Client n'enlève pas le produit, des frais de stockage pourront lui être facturés.

7.2 – Vérification

Dans tous les cas le client doit, à ses frais et sous sa responsabilité, vérifier ou faire vérifier les quantités et l'état des produits dès leur réception.

En cas de défauts, non-conformités, avaries, détériorations ou manquants, il devra, outre les réserves à faire sur le bon de livraison ou d'enlèvement, faire des réserves ou exercer ses recours contre les transporteurs dans les délais et formes légaux, conformément aux articles L133-3 et L133-4 du Code de commerce.

A défaut, le Client sera privé de tout recours contre le transporteur et contre le Fournisseur au titre des défauts, non-conformités, avaries, détériorations ou manquants constatés. Une mention telle que « sous réserve de déballage » n'a aucune valeur juridique et ne peut constituer une réserve.

Une réclamation faite par le Client ne suspend pas l'obligation au paiement des produits conformes livrés, même lorsque la réclamation porte sur une partie du lot.

7.3 - Délais

Les délais de livraison spécifiés s'entendent toujours pour des produits mis à la disposition du Client dans les magasins ou entrepôts du Fournisseur, quelles que soient les modalités de transport des produits. Toutefois, dans l'hypothèse où le fournisseur annonce un « délai rendu à l'adresse du client », celui-ci sera réputé être donné à titre indicatif.

Ils courent de la date de l'acceptation définitive de la commande écrite par le Fournisseur. Toutefois ils ne courent pas si le client n'a pas satisfait à une ou plusieurs de ses obligations, et notamment : paiement de l'acompte s'il a été convenu, retard de paiement, fourniture de toutes les informations et autorisations nécessaires, validation des plans pour les produits spécifiques ou accord sur le mode d'exécution. Ils sont suspendus en cas de force majeure.

Les délais de livraison ou de réalisation, sauf stipulation contraire, ont un caractère indicatif et sont tenus dans la limite du possible : les retards par rapport au délai stipulé ne peuvent pas justifier l'annulation de la commande, le refus de livraison ou la résiliation du contrat, ni donner lieu à des dommages et intérêts, indemnités ou pénalités sauf dans le cas où celles-ci auraient été expressément convenues.

Les livraisons partielles sont autorisées sauf stipulations contraires dans le contrat.

Le Fournisseur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais contractuels en cas d'inexécution par le Client de l'une quelconque de ses obligations contractuelles.

7.4 – Retours

Un retour, à savoir la reprise de produits et la constatation d'un avoir au profit du Client, ne peut être effectué que sur un accord exprès, préalable et écrit du Fournisseur. Le fait pour le Fournisseur d'avoir consenti à un retour pour tel produit, ne confère pas au Client le droit d'obtenir un retour pour d'autres produits, même identiques.

Dans le cas où le Fournisseur a consenti au retour, celui-ci devra notamment répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- le retour n'est admis que pour les produits figurant au catalogue du Fournisseur en vigueur lors de la demande de retour ;
- le Client devra retourner le produit en port payé, à ses frais et risques ;
- le retour est à faire au lieu indiqué par le Fournisseur ou, à défaut de précisions, à son adresse d'expédition ;
- le produit devra être retourné en parfait état, protégé ou emballé dans son emballage d'origine ;
- le retour donne lieu à l'établissement d'un avoir correspondant aux prix des produits concernés, après vérification de l'état des produits, moins une retenue forfaitaire minimum de 25% au titre du traitement administratif du retour et le cas échéant des frais supplé-

mentaires notamment de remise en état ;

- le retour doit intervenir dans un délai de six mois au maximum après la livraison ;
- le retour sera effectué en conformité à la procédure mise en place par le Fournisseur à cet effet et communiquée sur simple demande.

L'établissement de l'avoir pourra être lié à une commande de compensation.

Dans le cas d'une fabrication d'un produit sur cahier des charges répondant aux spécifications techniques demandées par le Client, les dispositions du présent article 7.4 ne sont pas applicables.

8 – Paiement

8.1 – Conditions

Les échéances et les conditions de paiement seront déterminées dans le contrat. Dans le cas de produits spécifiques, le Fournisseur pourra demander un acompte de 30% minimum payable à la commande.

Les échéances de paiements prévues par les parties ne pourront être reportées pour une cause n'incombant pas au Fournisseur.

La TVA est exigible immédiatement à la livraison selon les termes des articles 256 II et 269 du code général des impôts.

8.2 – Délais

La facture mentionne la date et le lieu du paiement.

Les acomptes sont toujours payés au comptant.

Les autres versements sont réglés au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la date d'émission de la facture, à moins d'un délai plus court qui aura été convenu. Toute clause ou demande tendant à fixer ou à obtenir un délai de paiement supérieur à ce délai de 30 jours et sauf raison objective, motivée par le Client, pourra être considérée comme abusive au sens de l'article L 442-6-7° du Code de commerce et de la directive européenne 2000/35 CE du 29 juin 2000. Les dates de paiement convenues contractuellement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le Client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de réclamation ou de litige, quelle qu'en soit le motif (réclamation liée à la livraison, demande de garantie, etc).

Les paiements anticipés sont effectués sans escompte sauf accord particulier.

Dans le cas d'un paiement par traite, l'acceptation doit être faite dans les sept jours de son envoi, qui est le délai d'usage conformément aux dispositions de l'article L511-15 du code de commerce.

8.3 - Retards

En application de l'Article L 441-6 du Code de Commerce, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture :

1/ Des pénalités de retard. Elles seront déterminées par l'application du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points.

2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros (article D 441-5 du Code de Commerce). En vertu de l'article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le fournisseur est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée. Outre les pénalités et indemnités ci-dessus exposées, le retard de paiement peut donner lieu, si bon semble au Fournisseur, à la déchéance du terme de paiement contractuel, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles. Le fait pour le Fournisseur de se prévaloir de l'une et/ou de l'autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée ci-après.

En cas de retard de règlement, le Fournisseur bénéficie d'un droit de rétention sur les produits, conformément à l'article 2286 du code civil. Dans le cas de non-exécution ou d'exécution imparfaite de ses engagements par le Client, le Fournisseur peut « refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation », en vertu de l'article 1217 du Code civil.

8.4 - Prohibition des notes de débit d'office

Conformément à l'article L 442-6 I 8° du code de commerce, toute pratique de débit ou d'avoir d'office ou unilatérale est interdite. Tout débit d'office constituera un impayé et donnera lieu à l'application des dispositions des présentes conditions générales régissant les retards de paiement.

8.5 - Modification de situation du Client

En cas de dégradation de la situation du Client constatée par un établissement financier ou attestée par un retard de règlement significatif ou quand la situation financière diffère sensiblement des données mises à disposition, la livraison n'aura lieu qu'en contrepartie d'un paiement effectif.

En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce, ou d'une partie significative de ses actifs ou de son matériel par le Client, le Fournisseur se réserve le droit et sans mise en demeure :

- de prononcer la déchéance du terme et en conséquence l'exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit,
- de suspendre toute expédition,
- de constater d'une part, la résolution de l'ensemble des contrats en cours et de pratiquer d'autre part la rétention des acomptes perçus, et pièces détenues, jusqu'à fixation de l'indemnité éventuelle.

9 - Réserve de propriété

Le Fournisseur conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à

complet paiement du prix en principal et accessoires, conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil et L. 624 16 et suivants du Code de commerce.

Néanmoins, à compter de la mise à disposition, le Client assume l'entière responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.

En cas de revente, le Fournisseur pourra opérer un droit de suite en réclamant la créance directement auprès des acquéreurs successifs.

En cas d'exercice de la revendication, les acomptes qui auront déjà été versés resteront définitivement acquis au Fournisseur à titre d'indemnité, sans que cela nuise à la possibilité pour lui d'obtenir l'indemnisation complète de son préjudice.

10 - Propriété intellectuelle - Confidentialité

10.1 - Propriété intellectuelle

Tous les plans, études, descriptifs, documents techniques ou devis remis par l'une des parties à l'autre partie le sont dans le cadre d'un prêt à usage dont la finalité est l'évaluation et la discussion de l'offre commerciale du Fournisseur, puis, en cas de commande, l'exécution du contrat. Ils ne pourront être utilisés par l'autre partie à d'autres fins ni communiqués à un tiers sans l'accord préalable de la partie propriétaire de ces documents.

Les parties conservent l'intégralité des droits de propriété matérielle et intellectuelle sur leurs documents prêtés. Ces documents doivent lui être restitués à première demande. Par ailleurs, les études du Fournisseur, même élaborées à la suite du cahier des charges et entraînant une amélioration de la valeur d'usage du produit, restent sa propriété exclusive et ne peuvent être communiquées, exécutées ou reproduites sans son autorisation écrite. Le paiement des études n'emporte aucun transfert d'un droit quelconque de propriété intellectuelle au profit du Client. Tout transfert de la propriété intellectuelle devra faire l'objet d'un contrat écrit. Le prix du produit et/ou des prestations ne comporte pas le transfert de la propriété intellectuelle et du savoir-faire, qui restent l'entière propriété du Fournisseur, y compris les droits de propriété intellectuelle des logiciels, applicatifs, bases de données et développements spécifiques même réalisés au titre du contrat.

Aucune disposition légale n'impose au Fournisseur de remettre au Client les plans de fabrication. Les prototypes transmis au Client sont couverts par une confidentialité stricte. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'autorisation expresse du Fournisseur. Les parties garantissent qu'au moment de la conclusion du contrat le contenu des documents contractuels et leurs conditions de mises en œuvre n'utilisent pas les droits de propriété intellectuelle ou un savoir-faire détenus par un tiers. Elles garantissent pouvoir en disposer librement sans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale.

Elles se garantissent mutuellement des conséquences directes ou indirectes de toute action en responsabilité résultant notamment d'une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.

10.2 – Communication

Le Fournisseur dispose de la propriété ou des droits d'utilisation de marques, logos, documentations techniques, fichiers 3D, fiches produits, photographies, vidéos, sons, etc, ci-après « médias ». Ceux-ci ont une finalité commerciale et ne peuvent être assimilés à des plans techniques et/ou des notices d'utilisations.

Le Fournisseur peut communiquer au Client tout ou partie de ces médias dans le cadre de leurs relations commerciales. Le Client ne peut en faire usage que pour les besoins de l'utilisation des produits achetés. Le Client distributeur utilisera les médias exclusivement pour la promotion et la vente des produits qu'il aura achetés au Fournisseur.

S'il souhaite les utiliser pour faire sa propre promotion, déconnectée de la présentation et de la promotion du produit lui-même, il devra obtenir une autorisation spécifique préalable et expresse du Fournisseur. Le Client ne pourra modifier, adapter, traduire, ou faire des adjonctions ou suppressions aux médias, sans l'autorisation expresse et préalable du Fournisseur. Il s'interdit de supprimer tout symbole ou mention marquant la propriété ou les restrictions d'utilisation des droits, de procéder à une utilisation des médias susceptible de porter atteinte à des droits de tiers, à toute législation ou de constituer une exploitation préjudiciable. Les médias sont susceptibles de faire l'objet d'une facturation. Si le Client demande au Fournisseur d'incorporer les médias sur son support, cette prestation fera l'objet d'un devis. En cas d'arrêt des relations commerciales pour quelque motif que ce soit, le Client s'engage à supprimer immédiatement les médias de ses supports de communication.

10.3 – Confidentialité - Secrets des affaires

Les parties s'engagent réciproquement à une obligation de confidentialité portant sur toute information confidentielle orale ou écrite, quelle qu'elle soit et quel qu'en soit le support (rapports de discussion, plans, échanges de données informatisées, activités, installations, projets, savoir-faire, produits etc.) échangée dans le cadre de la préparation du contrat, même en cas de pourparlers n'ayant pas abouti, ou dans le cadre de l'exécution du contrat, sauf les informations qui sont généralement connues du public ou celles qui le deviendront autrement que par la faute ou du fait de l'une des parties.

En conséquence, les parties s'engagent à :

- tenir strictement secrètes toutes les informations confidentielles, et notamment à ne jamais divulguer ou communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, tout ou partie des informations confidentielles, à qui que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de l'autre partie ;
- ne pas utiliser tout ou partie des informations confidentielles à des fins ou pour une activité autres que l'exécution du contrat ;
- ne pas effectuer de copie ou d'imitation de tout ou partie des informations confidentielles ou réaliser ou faire réaliser des produits en utilisant lesdites informations.

Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect de cette obligation de confidentialité, pendant toute la durée du contrat et même après son échéance, et se portent fort du respect de cette obligation par l'ensemble de leurs salariés. Cette obligation est une obligation de résultat.

Tout manquement à ces engagements de confidentialité sera constitutif d'un manquement aux dispositions de droit interne applicable ainsi qu'aux règles issues de la Directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (dite directive sur le secret des affaires), dont le Fournisseur et le Client s'engagent à respecter les dispositions.

11 – Imprévision - Force majeure

11.1 – Imprévision.

Il est convenu que, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse pour une partie, les parties renégocieront de bonne foi la modification du contrat. Il est convenu, sans que cette liste soit limitative, que sont notamment visés les événements suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douane, modification du cours des changes, évolution des législations. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties pourront convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles détermineront, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge pourra, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe, conformément à l'article 1195 du Code civil. Le Fournisseur déclare en conséquence qu'il n'accepte pas par avance le risque de tels changements de circonstances. Aucune stipulation de prix ferme ou autre mention ne saurait être interprétée comme une telle acceptation de ce risque.

11.2 – Force majeure

Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l'une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l'effet direct ou indirect d'un cas de force majeure.

Il y a force majeure lorsqu'un événement échappant au contrôle d'une partie, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulte ne justifie la résolution du contrat. Si la durée de l'empêchement excède un mois, les parties devront se concerter dans les plus brefs délais pour examiner de bonne foi l'évolution du contrat.

Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil, si bon semble à la partie qui est empêchée.

Sans que cette liste soit limitative, il est expressément convenu que sont notamment considérés comme des cas de force majeure les événements suivants :

- survenance d'un cataclysme naturel,
- tremblement de terre, tempête, incendie, inondation etc.,
- conflit armé, guerre, attentats,
- conflit de travail, grève totale ou partielle chez le Fournisseur ou le Client,
- conflit de travail, grève totale ou partielle chez les fournisseurs, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc.,
- injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d'importer, embargo, etc),
- accidents d'exploitation, bris de machines, explosion,
- carence de fournisseur.

Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l'exécution du contrat.

12 – Fin de vie des produits

Pour le/les produits faisant l'objet du présent contrat et couverts par la réglementation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) visés par le décret n°2014-928 du 19 août 2014 codifié aux articles R 543-172 et suivants du Code de l'Environnement, le Fournisseur respecte ses obligations au titre des articles R543-195 et sous-sections du code de l'environnement. L'acquéreur s'engage à faire appel aux moyens mis en œuvre par le Fournisseur lorsqu'il souhaitera se défaire de ces produits, ou le cas échéant à transmettre cette information à tous les acquéreurs successifs desdits produits.

13 – Garantie et responsabilité

13.1 – Garantie

13.1.1 - Définition

Le Fournisseur s'engage à remédier à tout défaut de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception, la réalisation, les matières ou l'exécution, dans la limite des dispositions ci-après. L'obligation du Fournisseur ne s'applique pas en cas de défaut provenant soit d'une conception soit d'une mise en œuvre imposée par le client.

13.1.2 - Durée - Point de départ

Cet engagement, sauf stipulation particulière, ne s'applique qu'aux défauts qui se seront manifestés pendant une période de 12 mois minimum, (période de garantie) à compter de la date de livraison.

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses par le Fournisseur retournées dans ses ateliers aux frais et risques du Client.

Seules les pièces détachées fournies, modifiées ou refaites par le Fournisseur, sont garanties, et uniquement pendant la période de garantie du produit principal.

13.1.3 - Obligations du Client

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, le Client doit aviser le Fournisseur,

sans retard et par écrit, des défauts qu'il impute au produit et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au Fournisseur toute facilité pour procéder à la constatation de ces défauts.

13.2 – Responsabilité

La responsabilité civile du Fournisseur, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à 50% du montant HT de la fourniture encaissée. Le Fournisseur ne sera tenu responsable que des dommages matériels directs causés au Client, qui résulteraient de fautes dans l'exécution du contrat qui lui sont exclusivement imputables. Il ne sera tenu d'indemniser ni les dommages immatériels, ni les dommages indirects, tels que les pertes d'exploitation, de production, de profit, la perte d'une chance, le préjudice commercial, la perte d'image, le manque à gagner, etc. Sa responsabilité ne pourra pas être engagée au titre d'une quelconque assurance additionnelle. Dans le cas où des pénalités et indemnités prévues ont été convenues d'un commun accord, elles ont la valeur d'indemnisation forfaitaire, libératoire et sont exclusives de toute autre sanction ou indemnisation. Le Client renonce à recourir contre le Fournisseur et ses assureurs au titre des dommages exclus par les présentes conditions générales ou par le contrat, et se porte fort de pareille renonciation de la part de ses assureurs.

13.3 - Exclusions de garantie et de responsabilité

Toute garantie et toute responsabilité sont exclues pour des incidents tenant à des cas de force majeure ou notamment dans les cas suivants :

- l'usure normale du produit,
- mise en œuvre, montage, installation, utilisation, entretien erronés, inadéquats ou non-conformes aux prescriptions qu'aura le cas échéant données le Fournisseur ou le fabricant du produit, ou aux règles de l'art d'utilisation,
- le non-respect par le Client, l'utilisateur ou un tiers, des réglementations de sécurité et d'environnement qui leur sont applicables,
- la négligence, le défaut de surveillance,
- le manque de compétence du metteur en œuvre ou de l'utilisateur du produit,
- la modification ou remise en état du produit ou l'adjonction ou l'intégration de pièces ou éléments par le Client, par l'utilisateur ou par un tiers, sans l'agrément écrit et préalable du Fournisseur,
- les défauts qui résultent en tout ou partie de l'usure normale du produit,
- les détériorations, défauts ou accidents imputables au Client, à l'utilisateur ou à un tiers, une faute commise par le Client en rapport avec l'exécution du contrat,
- les dommages provenant de l'utilisation par le Client, de documents techniques, informations ou données émanant du Client ou imposées par lui,
- un cas de force majeure telle que définie aux présentes conditions générales.

La garantie sera suspendue en cas de non-paiement par le Client d'un des termes de paiement contractuels.

13.4 – Conformité réglementaire

L'offre intègre les exigences réglementaires (directive basse tension, compatibilité électromagnétique, etc.) et plus généralement les exigences de sécurité connues du Fournisseur au moment où elle est établie. En cas de modification des exigences réglementaires entre la remise de l'offre et l'exécution complète du contrat, la mise en conformité n'est pas à la charge du Fournisseur, qui adressera au Client une offre complémentaire à cet effet. De même si dans la même période, le Fournisseur reçoit des informations nécessaires au produit, dont il ne disposait pas au moment de l'établissement de l'offre, les modifications ou équipements supplémentaires rendus nécessaires en conséquence, feront l'objet d'une offre complémentaire. Toute intervention sur le produit par le Client, par l'utilisateur ou par un tiers non agréé par le Fournisseur pouvant entraîner une modification des conditions de sécurité entraîne l'annulation de la déclaration de conformité CE remise par le Fournisseur. Le remplacement d'une pièce ayant des répercussions sur la sécurité par une pièce qui n'est pas d'origine entraîne également l'annulation de ladite déclaration.

14 - Résolution - Sanctions contractuelles

Aucune clause résolutoire ne pourra avoir lieu à moins d'une stipulation expressément acceptée par le Fournisseur, comportant un délai suffisant d'exécution après mise en demeure et mentionnant avec précision les engagements dont l'inexécution peut entraîner la résolution. L'application de l'article 1222 du Code civil, relatif à la faculté du créancier de faire exécuter lui-même l'obligation, est expressément exclue. Aucune demande de réduction de prix, pour quelle que cause que ce soit et notamment sur le fondement de l'article 1223 du Code civil ne pourra être mise en œuvre sans un accord préalable et exprès du Fournisseur.

15 – Contestations

Le fait que le Fournisseur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des clauses des conditions générales ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

La nullité de l'une quelconque des clauses des présentes conditions générales n'affectera pas la validité des autres clauses. Le Fournisseur et le Client s'engagent à tenter de régler leurs différends à l'amiable avant de recourir à tout autre moyen de règlement. A défaut de résolution à l'amiable dans un délai d'un mois à compter de la première demande, chacun d'eux pourra solliciter la médiation ou saisir le tribunal compétent.

À défaut d'accord amiable, le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social du Fournisseur est seul compétent, quels que soient les conditions de la vente et le mode de paiement, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. La loi française est seule applicable au contrat et à ses suites.

En cas d'exportation, il est fait application de la Convention des Nations-Unies de 1980

sur les contrats de vente internationale de marchandises, dite Convention de Vienne, et à titre subsidiaire, du droit français.

B – Conditions Spécifiques

Les présentes Conditions Spécifiques viennent compléter les Conditions Générales Professionnelles de l'Union Nationale des Industries de la Quincaillerie (UNIQ) mentionnées ci-dessus et sont parties intégrantes des CGV du Fournisseur.

B.3 – Commande

B.3.1 – Définition du besoin

Le Client doit prendre connaissance des caractéristiques essentielles du ou des produits qu'il désire commander. Il appartient au Client, s'il ne s'estime pas suffisamment compétent, de se faire assister d'un conseil.

Les conseils de pose et de mise en œuvre ne se substituent pas aux règles professionnelles et nationales en vigueur et au respect des règles de l'art. Ils sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité du Fournisseur. Le Client reste le prescripteur du produit.

B.3.2.1 – Ouverture de compte et caractère normal

Produits spécifiques et compléments de gamme :

La mise en fabrication de certains produits spécifiques et complément de gamme peut justifier la notification au Client de conditions spécifiques pour l'acceptation de sa commande. Celle-ci ne pourra en aucun cas être annulée après acceptation des conditions spécifiques. Le Fournisseur s'autorise à livrer avec une tolérance de quantité de 10 %, en plus ou en moins qui est considérée acceptée par le Client. En fin de vie de la dite référence, le client s'engage à acheter le stock restant.

B.3.2.2 – Montant minimal – Unité de conditionnement

Les commandes d'un nombre de pièces inférieur aux boîtages ou colisages indiqués dans notre catalogue ne sont pas acceptées.

Les commandes d'un montant inférieur à 100€ HT seront majorées de 10€ au titre des frais de gestion du Fournisseur.

B.3.2.4 – Formation du contrat

L'acceptation de la commande par le Fournisseur se fera par accusé de réception ou tout autre moyen écrit. Le défaut de contestation par le Client dans les 48 heures d'une confirmation de tarif vaut acceptation du tarif.

B.5 – Emballages

Pour les livraisons sous emballages ou en palettes ou conteneurs, ceux-ci seront facturés au Client. Ces emballages ou conteneurs étant consignés, un avoir sera émis dès leur restitution.

Les palettes « Europe » doivent être restituées au transporteur, faute de quoi une facturation de 15€ HT par palette sera appliquée.

B.6 – Prix

Frais de port direct :

Les commandes égales ou supérieures à 600 € (Six cents euros) hors taxes sont livrées franco de port à l'exception des articles de la gamme prêt à poser de portails, portillons et clôtures. Le Franco Corse, DOM-TOM s'entend Franco transitaire métropole.

Pour les commandes métropoles inférieures au franco, une facturation minimale de 15€ (quinze euros) par tranche de 160€ sera appliquée.

Pour l'export, les frais de port seront mentionnés sur l'accusé de réception de commande.

B.7 – Livraison

B.7.2 – Vérification

Après contrôle détaillé des produits, toute réclamation devra être formulée par écrit dans un délai maximal de 10 jours à dater de la réception par le Client. Passé ce délai aucune réclamation pour manquant ou détérioration ne sera prise en compte par le Fournisseur.

B.7.3 – Délais

Le Fournisseur ne pourra être tenu responsable d'un retard de livraison lié au refus de la livraison par le Client. Le Client est tenu de signer les documents de transport comme preuve de la présentation du produit. Il devra mentionner par écrit les raisons d'un refus de livraison. Le Client assumera la charge des frais de stockage et de nouvelle présentation des produits.

B.7.4 – Retours

Sans remise en cause des autres conditions cumulatives mentionnées au paragraphe 7.4 des conditions de l'UNIQ et dans le cas de l'accord exprès, préalable et écrit du Fournisseur, il est précisé que :

- la retenue forfaitaire pour traitement du retour est fixée au minimum à 30% du prix des produits retournés, des frais supplémentaires notamment de remise en état pourront également être appliqués.

- le retour des produits doit intervenir dans un délai maximal de deux mois après la livraison

B.8 – Paiement

B.8.1 – Conditions

Il est expressément convenu que le Client renonce au bénéfice de la compensation légale. Toute compensation des sommes dues avec les factures de vente des produits est refusée par le Fournisseur.

B.13 – Garantie et responsabilité

B.13.3 – Exclusions de garantie et de responsabilité

Les différents procédés de revêtements (Cathodique, Zingage, Peinture etc...) ne peuvent offrir une garantie contre la corrosion. Les articles en acier, même traités, sont susceptibles de s'oxyder et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

01.09.2018



BOUVET
1884

BOUVET®
ROUTE DE FLERS - 61800 CHANU CEDEX - FRANCE
TÉL : +33 2 33 98 12 20 - FAX : + 33 2 33 98 12 31
WWW.BOUVET.FR - CONTACT@BOUVET.FR